

Más enfermedades  
**AUGE**   
CHILE **Avanza** con todos

80



Ministerio de  
Salud

Gobierno de Chile



## Tratamiento

Si tiene confirmación diagnóstica de Enfermedad Renal Crónica se le realizará una intervención para crear un acceso vascular para hemodiálisis dentro de **90 días** desde la indicación.

Acceso a tratamiento de peritoneodiálisis dentro de **21 días** y para hemodiálisis en **7 días**, según indicación médica.

Si cumple con los criterios de inclusión para trasplante se realizará estudio pre-trasplante completo para acceder a la lista de espera dentro de **10 meses**, desde la indicación del especialista. Finalizado el estudio Pre-Trasplante accederá a la lista de espera de trasplante, de acuerdo a la disponibilidad de órganos.

Tras ser trasplantado tiene garantizadas las drogas inmunosupresoras que su médico elija.

*(Si tiene Enfermedad Renal Crónica en Etapa 4 tendrá acceso a estudio Pre-Trasplante e ingreso a la lista de espera aunque no haya requerido diálisis, si cumple con los criterios de inclusión).*

02

## CARDIOPATÍA CONGÉNITA OPERABLE EN MENORES DE 15 AÑOS



### Diagnóstico

Si en el embarazo (desde las 20 semanas de gestación) se sospecha que la guagua tiene cardiopatía congénita se garantiza dentro de **30 días** el descarte o confirmación. Entre los 0 y 7 días de vida, el diagnóstico debe realizarse dentro de **48 horas**. Entre los 8 días y menor de 2 años se garantiza dentro de **21 días**. Entre 2 y menor de 15 años de edad se realizará el diagnóstico dentro de **6 meses**.



### Tratamiento

En los casos graves operables se garantiza ingreso al prestador resolutivo dentro de **48 horas**, desde la estabilización. En otras cardiopatías operables se garantiza tratamiento quirúrgico o procedimiento, según indicación médica. Tras la cirugía dentro del primer año de alta, tendrá acceso a control médico.

03

## CÁNCER CERVICOUTERINO EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

—● Toda mujer entre 25 y menor de 65 años de edad tendrá acceso a examen de Papanicolaou (PAP) con informe dentro de 30 días desde la indicación.



### Diagnóstico

Si se sospecha que tiene cáncer cervicouterino dentro de **40 días** tiene garantizada su confirmación diagnóstica y dentro de **20 días** la biopsia y otros exámenes.



### Tratamiento

Si el cáncer está en etapa preinvasor usted recibirá el tratamiento dentro de **30 días** y en **20 días** en el caso de cáncer invasor. Tratamientos complementarios dentro de **20 días**, desde la indicación médica.



### Seguimiento

Tiene garantizado el primer control dentro de **90 días**.

04

## ALIVIO DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS POR CÁNCER AVANZADO



### Tratamiento

Si tiene cáncer avanzado o terminal acceso a tratamiento y cuidados dentro de **5 días** desde la confirmación diagnóstica.

05

## INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO



### Diagnóstico

Si se sospecha que tiene un Infarto Agudo de Miocardio tiene garantizado un electrocardiograma dentro de **30 minutos** desde la atención médica en un servicio de Urgencia.



### Tratamiento

Desde la confirmación diagnóstica dentro de **30 minutos** acceso a trombolisis, según indicación médica. El primer control para prevención secundaria se realizará dentro de **30 días** después de su alta de hospitalización.



### Diagnóstico

Si se sospecha que usted padece de diabetes mellitus tipo 1 tendrá acceso a consulta con especialista dentro de **7 días**. Si se sospecha de una descompensación se garantiza el acceso a examen de glicemia dentro de **30 minutos**, desde la atención médica en servicio de Urgencia.



### Tratamiento

Inicio dentro de **24 horas** desde la confirmación diagnóstica. Si estando en tratamiento presenta descompensación tiene acceso a examen de glicemia dentro de **30 minutos** desde la atención de Urgencia.



### Diagnóstico

Si tiene la glicemia elevada tiene garantizada una evaluación dentro de **45 días**, para su diagnóstico.



### Tratamiento

Inicio dentro de **24 horas** desde la confirmación diagnóstica. Atención con especialista dentro de **90 días** desde la derivación, según indicación médica.

## 08 CÁNCER DE MAMA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS



### Diagnóstico

Si se sospecha que usted tiene cáncer de mama dentro de **45 días** tendrá acceso a atención con especialista. Los exámenes para confirmar en qué etapa de la enfermedad está se realizarán dentro de **45 días**, desde la confirmación diagnóstica.



### Tratamiento

Dentro de **30 días**, desde la confirmación diagnóstica. **20 días** para tratamientos complementarios, desde la indicación médica.



### Seguimiento

Primer control dentro de **90 días** desde la indicación médica.

## 09 DISRAFIAS ESPINALES



### Diagnóstico

**Disrafia Abierta:** Acceso a confirmación diagnóstica dentro de **12 horas**, desde el nacimiento.

**Disrafia Cerrada:** Consulta con Neurocirujano dentro de **90 días**, desde la sospecha.



### Tratamiento

**Disrafia Abierta:** Cirugía dentro de **72 horas**, desde el nacimiento. Válvula derivativa dentro de **90 días** desde la indicación médica. Control con neurocirujano dentro de **15 días** desde alta hospitalaria.

**Disrafia Cerrada:** Acceso cirugía dentro de **60 días** desde la indicación médica. Control con neurocirujano dentro de **15 días**, desde alta hospitalaria.



### Seguimiento

Con tratamiento de Disrafia Abierta, tendrá acceso a rehabilitación dentro de **180 días** desde la indicación médica.

10

## TRATAMIENTO QUIRÚRGICO ESCOLIOSIS EN MENORES DE 25 AÑOS



### Tratamiento

Dentro de **270 días** desde la confirmación diagnóstica y la indicación de cirugía. Primer control dentro de **10 días** después de alta hospitalaria.

11

## TRATAMIENTO QUIRÚRGICO CATARATAS



### Diagnóstico

Acceso dentro de **180 días** desde la sospecha de que usted tiene cataratas con disminución de la visión (incluye ambos ojos).



### Tratamiento

Recibirá tratamiento dentro de **90 días** desde la confirmación diagnóstica en los casos de agudeza visual igual o inferior a 0,1 con corrección óptica en el mejor ojo. En los casos de agudeza visual igual o inferior a 0,3 con corrección óptica dentro de **180 días** desde la confirmación.

12

## ENDOPRÓTESIS TOTAL DE CADERA EN PERSONAS DE 65 AÑOS Y MÁS



### Tratamiento

Si tiene confirmación diagnóstica de artrosis de cadera con limitación funcional severa tendrá acceso a tratamiento dentro de **240 días**.

El primer control con especialista dentro de **40 días**.

Desde el primer día de alta quirúrgica recibirá atención kinesiológica integral, según indicación médica.

Dentro de **240 días** recambio de prótesis, desde la indicación médica.

13

## FISURA LABIOPALATINA



### Diagnóstico

Si se sospecha que padece de fisura en el labio o paladar se garantiza la confirmación diagnóstica dentro de **15 días**.



### Tratamiento

**Ortopedia Pre-quirúrgica:** Dentro de **45 días** desde el nacimiento.

**Cirugía Primaria:** Primera y segunda intervención dentro de **30 días** desde la indicación médica.

**Cirugía Secundaria:** Dentro de **60 días** desde la indicación médica.



## 14 CÁNCER EN PERSONAS MENORES DE 15 AÑOS



### Diagnóstico

Si se sospecha que puede tener leucemia la confirmación diagnóstica se realizará dentro de **14 días**. En caso de linfomas y tumores sólidos la confirmación se realizará dentro de **37 días**.



### Tratamiento

**Leucemias:** Acceso a quimioterapia dentro de **24 horas**.  
**Tumores Sólidos y Linfomas:** Quimioterapia dentro de **24 horas**, radioterapia dentro de **10 días** desde la indicación médica.



### Seguimiento

Finalizado el tratamiento tiene garantizado el primer control en **7 días** en los casos de leucemia y en **30 días** para linfomas y tumores sólidos.



## 15 ESQUIZOFRENIA

—● Si se sospecha que usted tiene esquizofrenia tendrá acceso a evaluación diagnóstica, confirmación diagnóstica y tratamiento inicial por 180 días.



### Diagnóstico

Si se sospecha de esquizofrenia tendrá acceso a una evaluación con especialista dentro de **20 días** a partir de la derivación.



### Tratamiento

Inicio **inmediato** desde la indicación del especialista.

## 16 CÁNCER DE TESTÍCULO EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS



### Diagnóstico

Si se sospecha que padece de cáncer de testículo tendrá acceso a confirmación diagnóstica dentro de **30 días**.

Dentro de **30 días** desde la confirmación diagnóstica se le realizará biopsia y otros exámenes.



### Tratamiento

Si tiene indicación de cirugía se realizará dentro de **15 días** y **30 días** para tratamientos complementarios, desde la indicación.



### Seguimiento

Finalizado el tratamiento tiene garantizado el primer control dentro de **30 días**.

## 17 LINFOMAS EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS



### Diagnóstico

Si se sospecha que padece de cáncer a los ganglios (linfoma) tendrá acceso a confirmación diagnóstica dentro de **35 días**.

Si tiene confirmación dentro de **30 días** tendrá acceso a exámenes para determinar en qué etapa de la enfermedad se encuentra.



### Tratamiento

Quimioterapia se iniciará dentro de **10 días** desde la confirmación de la enfermedad. Radioterapia inicio dentro de **25 días** desde la indicación médica.



### Seguimiento

Terminado el tratamiento tendrá acceso a primer control dentro de **30 días**.

## 18 VIH/SIDA



### Diagnóstico

Si se sospecha que es portador del virus del VIH-SIDA, tendrá diagnóstico dentro de **60 días**.



### Tratamiento

**Inicio y Cambio Precoz de Tratamiento:** Dentro de **7 días** desde la indicación médica.

**Inicio y Cambio no Precoz de Tratamiento:** Dentro de **35 días** desde la indicación médica.

**Prevención Transmisión Madre e Hijo:** Embarazadas, dentro de **7 días** desde la indicación médica.

Recién Nacido, dentro de **24 horas** de nacido.

Parto, inicio **inmediato** de tratamiento antiretroviral desde indicación médica.

Suspensión de lactancia en púerperas, dentro de **24 horas** del nacimiento.

## 19

## INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) DE MANEJO AMBULATORIO EN MENORES DE 5 AÑOS



### Tratamiento

**Tratamiento Farmacológico:** Dentro de **24 horas** desde el diagnóstico.

**Tratamiento Kinesiológico:** Dentro de **24 horas**, desde la indicación médica.

20

## NEUMONIA DE MANEJO AMBULATORIO EN PERSONAS DE 65 AÑOS Y MÁS



### Diagnóstico

Si se sospecha que usted tiene neumonía, tendrá acceso a confirmación diagnóstica dentro de **48 horas**.



### Tratamiento

**Tratamiento Farmacológico:** **Inmediato** desde la sospecha.

**Tratamiento Kinesiológico:** Dentro de **24 horas** desde la indicación médica.

21

## HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS



### Diagnóstico

Dentro de **45 días**, desde la sospecha.



### Tratamiento

Inicio dentro de **24 horas** desde la confirmación de la enfermedad. La atención con especialista se realizará dentro de **45 días**, desde la derivación.

22

## EPILEPSIA NO REFRACTARIA EN PERSONAS DE 1 AÑO Y MENORES DE 15 AÑOS

—● Si se sospecha que su hijo tiene epilepsia no refractaria tendrá acceso a una evaluación inicial durante 180 días para la confirmación diagnóstica.



### Diagnóstico

Será evaluado por un especialista dentro de **60 días**, desde la derivación.



### Tratamiento

Dentro de **7 días** desde la confirmación diagnóstica.

23

## SALUD ORAL INTEGRAL PARA NIÑOS DE 6 AÑOS



### Tratamiento

Dentro de **90 días** desde la solicitud de atención.

**Diagnóstico**

Si está embarazada y presenta síntomas de Parto Prematuro será evaluada por un médico dentro de **6 horas** desde la derivación.

**Tratamiento**

Se garantiza inicio de tratamiento dentro de **2 horas** desde la confirmación diagnóstica. Incluye corticoides antes de las 35 semanas de gestación.

Embarazadas con factores de riesgo tendrá consulta con especialista dentro de **14 días**, desde la derivación.

**Diagnóstico**

Si se tiene sospecha de alteración de su ritmo cardíaco, tendrá garantizado el diagnóstico dentro de **30 días**.

**Tratamiento**

Desde la confirmación diagnóstica tendrá acceso a implantación de marcapaso o recambio dentro de **30 días**.

**Seguimiento**

Después del alta médica tiene garantizada la primera consulta dentro de **15 días**.

**Diagnóstico**

Si tiene entre 35 a 49 años de edad y su médico sospecha que tiene síntomas de cálculos en la vesícula y/o en las vías biliares dentro de **30 días** tendrá la confirmación diagnóstica.

**Tratamiento**

Cirugía dentro de **90 días**, desde la confirmación diagnóstica.

**Diagnóstico**

Si se tiene sospecha de que padece cáncer gástrico tendrá acceso a evaluación con especialista dentro de **30 días**. La confirmación diagnóstica y exámenes para determinar en qué etapa de la enfermedad se encuentra deben realizarse dentro de **30 días**, desde la solicitud del especialista.

**Tratamiento**

Intervención quirúrgica dentro de **30 días** desde la confirmación diagnóstica.

## 28 CÁNCER DE PRÓSTATA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS



### Diagnóstico

Biopsia y otros exámenes para determinar en qué etapa de la enfermedad se encuentra dentro de **60 días** desde la confirmación diagnóstica.



### Tratamiento

**60 días** desde la realización de biopsia y otros exámenes.



### Seguimiento

Primer control dentro de **45 días** desde la indicación médica.

## 29 VICIOS DE REFRACCIÓN EN PERSONAS DE 65 AÑOS Y MÁS



### Diagnóstico

Dentro de **180 días** desde la sospecha.



### Tratamiento

Entrega de lentes. En los casos de presbicia dentro de **30 días** desde la solicitud y **30 días** en los casos de miopía, astigmatismo o hipermetropía, desde la confirmación diagnóstica



**Diagnóstico**

Si se sospecha que su hijo tiene estrabismo tendrá acceso a diagnóstico dentro de **90 días**.

**Tratamiento**

**Acceso a Tratamiento Médico:** Dentro de **30 días** desde la confirmación.

**Tratamiento Quirúrgico:** Dentro de **90 días** desde la indicación médica; Control Médico, dentro de **30 días** desde alta médica.

**Diagnóstico**

Si se sospecha que tiene un daño en la retina asociada a la diabetes tiene derecho a confirmación diagnóstica dentro de **90 días**.

**Tratamiento**

Si se le confirma el diagnóstico usted tendrá garantizado el tratamiento quirúrgico con fotocoagulación y vitrectomía, según indicación médica, dentro de **60 días**.

## 32 DESPRENDIMIENTO DE RETINA NO TRAUMÁTICO



### Diagnóstico

Si se sospecha que usted tiene desprendimiento de retina, usted podrá acceder a la confirmación o descarte dentro de **5 días**.



### Tratamiento

Dentro de **7 días**, desde la confirmación diagnóstica.

## 33 HEMOFILIA



### Diagnóstico

Si el médico sospecha que usted tiene hemofilia, tendrá garantizada la confirmación diagnóstica dentro de **15 días**.



### Tratamiento

Usted recibirá tratamiento **inmediato** desde la sospecha, según indicación médica.



### Tratamiento

Desde la confirmación diagnóstica usted tiene derecho al inicio **inmediato** de tratamiento.

La consulta con especialista será dentro de **30 días** desde la derivación.



### Tratamiento

**Tratamiento Médico:** Dentro de **7 días** desde la indicación.

**Tratamiento Quirúrgico:** **180 días** si se trata de retención urinaria aguda repetida y hematuria macroscópica recurrente o persistente.

**90 días** en los casos de retención urinaria crónica, cálculos vesicales, infecciones urinarias recurrentes e insuficiencia renal secundaria a obstrucción urinaria a nivel prostático.

36

## ÓRTESIS (O AYUDAS TÉCNICAS) PARA PERSONAS DE 65 AÑOS Y MÁS



### Tratamiento

Entrega de bastón, colchón antiescaras, cojín antiescaras dentro de **20 días** desde indicación médica.

Entrega de silla de ruedas, andador, andador de paseo dentro de **30 días** desde la indicación médica.

37

## ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS



### Diagnóstico

Si se sospecha de que padece un accidente cerebrovascular isquémico tendrá acceso a confirmación diagnóstica dentro de **72 horas**.



### Tratamiento

Dentro de **24 horas** desde la confirmación diagnóstica. Hospitalización, en un recinto con capacidad resolutive dentro de **24 horas** desde la confirmación diagnóstica.



### Seguimiento

Dentro de **10 días** atención con especialista desde el alta hospitalaria. Rehabilitación dentro de **10 días** desde la indicación médica.

## 38 ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA



### Diagnóstico

Si el médico sospecha que usted tiene una enfermedad obstructiva crónica de tratamiento ambulatorio, se garantiza la confirmación diagnóstica dentro de **30 días**.



### Tratamiento

Inicio desde la confirmación diagnóstica, según indicación médica.

En pacientes de alto riesgo acceso a especialista dentro de **45 días** desde la derivación, según indicación médica.

## 39 ASMA BRONQUIAL MODERADA Y GRAVE EN MENORES DE 15 AÑOS



### Diagnóstico

Si se sospecha que tiene asma bronquial moderada o grave tendrá la confirmación diagnóstica dentro de **20 días**.



### Tratamiento

Inicio desde la confirmación diagnóstica, según indicación médica. Si requiere de atención con especialista tendrá acceso dentro de **30 días**, desde la derivación.

40

## SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA EN EL RECIÉN NACIDO



### Diagnóstico

Si se sospecha que su hijo tiene Síndrome de Dificultad Respiratoria tendrá acceso **inmediato** a confirmación diagnóstica.



### Tratamiento

Inicio **inmediato** de tratamiento desde la sospecha. Ingreso a prestador con capacidad resolutive integral dentro de **72 horas**, desde la sospecha.

41

## TRATAMIENTO EN PERSONAS DE 55 AÑOS Y MÁS CON ARTROSIS DE CADERA Y/O RODILLA, LEVE O MODERADA



### Tratamiento

Inicio dentro de **24 horas**, desde la confirmación diagnóstica. Si requiere atención por especialista se le garantiza dentro de **120 días** desde la derivación, según indicación médica.



### Diagnóstico

Confirmación diagnóstica de hemorragia subaracnoidea con tomografía computarizada dentro de **24 horas** desde la sospecha.

Confirmación diagnóstica de aneurisma roto por Angiografía TAC Multicorte o angiografía digital dentro de **48 horas** desde la confirmación diagnóstica de hemorragia subaracnoidea.



### Tratamiento

Dentro de **24 horas** desde la confirmación diagnóstica de aneurisma roto, según indicación médica en establecimiento con capacidad resolutive.



### Seguimiento

Dentro de **30 días** tendrá acceso al primer control con especialista, según indicación médica.



### Diagnóstico

Si se sospecha que usted puede tener un tumor primario del sistema nervioso central, tendrá acceso a confirmación dentro de **25 días**.



### Tratamiento

Dentro de **30 días** recibirá tratamiento, tras la confirmación diagnóstica.



### Seguimiento

Dentro de **30 días** tendrá control por especialista, según indicación médica.



### Tratamiento

Si tiene confirmación diagnóstica de hernia del núcleo pulposo lumbar con indicación quirúrgica, tendrá acceso a tratamiento dentro de **45 días**.



### Seguimiento

Dentro de **30 días** del alta médica tendrá control por especialista.



### Diagnóstico

**Leucemia Aguda:** Se garantiza la confirmación diagnóstica y el estudio completo dentro de **21 días** desde la sospecha.

**Leucemia Crónica:** Se garantiza la confirmación diagnóstica y el estudio completo dentro de **60 días** desde la sospecha.



### Tratamiento

**Leucemia Aguda:** El inicio de quimioterapia se garantiza dentro de **72 horas** desde la indicación médica

**Leucemia Crónica:** El inicio de quimioterapia se garantiza dentro de **10 días** desde la indicación médica



### Seguimiento

**Leucemia Aguda:** El primer control está garantizado dentro de **14 días**, desde la indicación médica.

**Leucemia Crónica:** El primer control está garantizado dentro de **30 días**, desde la indicación médica.





46

## URGENCIA ODONTOLÓGICA AMBULATORIA



### Tratamiento

**Inmediato** desde la confirmación diagnóstica.

47

## SALUD ORAL INTEGRAL DEL ADULTO DE 60 AÑOS



### Tratamiento

Inicio dentro de **90 días** desde la solicitud de atención.

48

## POLITRAUMATIZADO GRAVE



### Tratamiento

Antes de **24 horas** desde el rescate tendrá acceso a un prestador con capacidad resolutive.

49

## TRAUMATISMO CRÁNEO ENCEFÁLICO MODERADO O GRAVE



### Diagnóstico

Si se sospecha que usted tiene un traumatismo cráneo encefálico moderado o grave, se garantiza el diagnóstico dentro de **12 horas**.



### Tratamiento

Recibirá tratamiento dentro de **24 horas** desde la confirmación.

50

## TRAUMA OCULAR GRAVE



### Diagnóstico

Si se sospecha que tiene un trauma ocular grave, tendrá acceso a la confirmación o descarte dentro de **12 horas**.



### Tratamiento

Acceso a la atención con especialista dentro de **60 horas**, desde la confirmación diagnóstica.

51

## FIBROSIS QUÍSTICA



### Tratamiento

Si usted tiene confirmación diagnóstica de fibrosis quística se le garantiza inicio **inmediato** de tratamiento médico.

52

## ARTRITIS REUMATOIDEA



### Tratamiento

Si tiene confirmación diagnóstica por especialista de artritis reumatoidea accederá a inicio **inmediato** de tratamiento.

53

## CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE ALCOHOL Y DROGAS EN MENORES DE 20 AÑOS



### Tratamiento

Inicio dentro de **10 días** desde la confirmación diagnóstica.

**Tratamiento**

Inicio **inmediato** durante el trabajo de parto y en el parto, según indicación.

**Tratamiento**

Si usted sufre quemaduras que pueden comprometer su vida o dejar secuelas funcionales graves permanentes se garantiza ingreso a prestador con capacidad resolutive dentro de **72 horas**, desde la confirmación diagnóstica.

**Seguimiento**

Acceso al primer control dentro de **15 días**, desde la indicación médica.

## 56 HIPOACUSIA BILATERAL EN PERSONAS DE 65 AÑOS Y MÁS



### Tratamiento

Si tiene confirmación diagnóstica de hipoacusia bilateral que requiere de uso de audífonos tendrá garantizado el tratamiento dentro de **45 días**.

## 57 RETINOPATÍA DEL PREMATURO

—● Si su hijo al nacer pesó menos de 1.500 gramos o es menor de 32 semanas de edad gestacional tendrá acceso a un primer examen oftalmológico dentro de las 6 semanas desde el nacimiento y control oftalmológico hasta alcanzar la madurez retinal.



### Diagnóstico

Acceso a confirmación diagnóstica dentro de **48 horas** desde la sospecha.



### Tratamiento

Dentro de **24 horas** desde la confirmación diagnóstica.



### Seguimiento

Inicio dentro de **30 días** desde la indicación médica.

## 58 DISPLASIA BRONCOPULMONAR DEL PREMATURO



### Tratamiento

Dentro de **24 horas** desde la confirmación diagnóstica.



### Seguimiento

Se garantiza el primer control dentro de **14 días** después del alta hospitalaria.

## 59 HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL BILATERAL DEL PREMATURO

—● Si su hijo al nacer pesó menos de 1.500 gramos o es menor de 32 semanas de edad gestacional antes de su alta de la Unidad de Neonatología tendrá acceso a un screening auditivo automatizado, que permitirá pesquisar hipoacusia.



### Diagnóstico

Se garantiza confirmación diagnóstica dentro de **3 meses** con screening alterado.



### Tratamiento

Acceso a audífono dentro de **3 meses** desde la confirmación diagnóstica. Implante Coclear dentro de **180 días** desde la indicación médica.



### Seguimiento

Primer control dentro de **14 días** desde implementación de audífonos o implante coclear.

60

## EPILEPSIA NO REFRACTARIA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS



### Tratamiento

Si tiene confirmación diagnóstica de epilepsia no refractaria tendrá acceso a tratamiento dentro de **7 días**.

Evaluación por especialista dentro de **60 días** desde la derivación.

61

## ASMA BRONQUIAL EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS



### Diagnóstico

Si se sospecha que padece asma bronquial tendrá acceso a confirmación diagnóstica dentro de **20 días**.



### Tratamiento

Inicio desde la confirmación diagnóstica, según indicación. Atención con especialista dentro de **60 días** desde la derivación, según indicación médica.



62

## ENFERMEDAD DE PARKINSON



### Tratamiento

Si tiene confirmación diagnóstica de enfermedad de Parkinson tendrá acceso a tratamiento dentro de **20 días**.

Atención con especialista dentro de **60 días** desde la derivación.

63

## ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL



### Tratamiento

Si su hijo tiene confirmación diagnóstica de artritis idiopática juvenil tendrá acceso a tratamiento dentro de **7 días**.

64

## PREVENCIÓN SECUNDARIA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA TERMINAL



### Tratamiento

Si su médico detecta factores de riesgo para una enfermedad renal crónica usted tendrá derecho a tratamiento dentro de **24 horas** desde la confirmación.

Consulta con especialista dentro de **30 días** desde la derivación.

65

## DISPLASIA LUXANTE DE CADERAS

—● *Todo niño durante su tercer mes de vida tendrá acceso a radiografía de cadera.*



### Diagnóstico

Si se sospecha de una displasia luxante de caderas tendrá acceso a confirmación diagnóstica por especialista dentro de **30 días**.



### Tratamiento

Dentro de **15 días** desde la confirmación diagnóstica por especialista.

**Tratamiento**

Inicio dentro de **21 días** desde la solicitud de atención.  
Alta integral hasta **9 meses** de ocurrido el parto o la interrupción del embarazo.

**Diagnóstico**

Confirmación dentro de **60 días** desde la sospecha.

**Tratamiento**

Inicio de tratamiento dentro de **30 días** desde la confirmación diagnóstica..

68

## HEPATITIS CRÓNICA POR VIRUS HEPATITIS B



## Diagnóstico

**Evaluación Inicial:** Si tienen confirmación de hepatitis B crónica tendrá acceso a evaluación inicial dentro de **30 días**.



## Tratamiento

Dentro de **30 días** desde la indicación.

69

## HEPATITIS C



## Diagnóstico

Si se sospecha que usted tiene hepatitis C tendrá garantizada la confirmación diagnóstica dentro de **45 días**.



## Tratamiento

**Evaluación Pre-tratamiento:** Dentro de **30 días** desde la confirmación diagnóstica.

**Tratamiento:** Dentro de **30 días** desde la indicación.

70

## CÁNCER COLORRECTAL EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS



### Diagnóstico

Si tiene confirmación diagnóstica de cáncer colorrectal y es mayor de 15 años tiene derecho a biopsia y exámenes preoperatorios dentro de **45 días**.



### Tratamiento

Tiene acceso al tratamiento en **30 días** desde la indicación médica. Considera cirugía, quimioterapia y exámenes asociados.



### Seguimiento

Tiene garantizado el primer control dentro de **90 días**, desde la indicación médica.

71

## CÁNCER DE OVARIO EPITELIAL



### Diagnóstico

Si se sospecha que tiene cáncer de ovario epitelial tiene derecho a una biopsia dentro de **30 días**. Los resultados para la confirmación deberán entregarse dentro de **30 días**.



### Tratamiento

Confirmado el diagnóstico tiene derecho a iniciar el tratamiento con quimioterapia dentro de **30 días**, desde la indicación médica.



### Seguimiento

Tiene garantizado el primer control dentro de **60 días**, según indicación médica.

## 72 CÁNCER DE VEJIGA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS



### Tratamiento

Si tiene confirmación diagnóstica tiene derecho a tratamiento en **30 días** desde la indicación médica. Considera biopsia, cirugía, quimioterapia, radioterapia y los exámenes asociados al tratamiento.



### Seguimiento

Dentro de **30 días** tendrá acceso a primer control, según indicación médica.

## 73 OSTEOSARCOMA



### Diagnóstico

Toda persona de 15 o más años que tiene sospecha de Osteosarcoma tendrá derecho a confirmación diagnóstica con biopsia y exámenes para determinar en qué etapa se encuentra la enfermedad dentro de **60 días**.



### Tratamiento

Acceso a cirugía y quimioterapia dentro de **30 días** desde la indicación médica. Tiene garantizado los exámenes asociados al tratamiento.



### Seguimiento

Tiene garantizado el primer control dentro de **30 días** desde la indicación médica.

## 74 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LESIONES CRÓNICAS DE LA VÁLVULA AÓRTICA



### Tratamiento

Si tiene 15 años o más y tiene confirmación diagnóstica de lesión crónica de la válvula aórtica con indicación quirúrgica se garantiza cirugía y tratamiento anticoagulante dentro de **45 días**.



### Seguimiento

Tiene garantizado el primer control dentro de **15 días**, desde la indicación médica.

## 75 TRASTORNO BIPOLAR



### Tratamiento

Si tiene confirmación diagnóstica de trastorno bipolar y tiene 15 o más años tendrá derecho a iniciar tratamiento en **24 horas**. Si ya se está tratando, podrá acceder a la cobertura AUGE.



### Tratamiento

Si le han confirmado el diagnóstico de hipotiroidismo y tiene 15 o más años tiene derecho a iniciar el tratamiento farmacológico dentro de **7 días**. Si ya está siendo tratado, la cobertura se mantiene.



### Tratamiento

Si su hijo nació a partir del 01 de enero del 2013 y se le ha confirmado hipoacusia moderada o severa antes de los 2 años tiene derecho a recibir audífonos dentro de **3 meses**.

Si tiene indicación de implante coclear tiene garantizado el acceso dentro de **180 días**.



### Seguimiento

Su hijo tendrá garantizado el primer control dentro de **14 días** desde que se le coloque el audífono o implante coclear.





### Tratamiento

Si tiene confirmación diagnóstica de Lupus Eritematoso Sistémico por especialista tiene derecho a inicio **inmediato** del tratamiento farmacológico para la enfermedad.

Si ya está en tratamiento tendrá acceso a continuarlo.



### Tratamiento

Si tiene 15 años y más y tiene confirmación diagnóstica de lesión crónica de la válvula Mitral o Tricúspide con indicación quirúrgica tendrá garantizada la cirugía y tratamiento anticoagulante dentro de **45 días**.

Si está en tratamiento podrá continuarlo.



### Seguimiento

Tiene garantizado el primer control dentro de **15 días**, desde la indicación médica.

**Tratamiento**

Si usted tiene úlcera péptica y tiene confirmación de portar la bacteria helicobacter pylori tendrá acceso a tratamiento de erradicación dentro de **7 días** y a atención con especialista dentro de **60 días**, desde la derivación.

Para consultas y dudas:



**600 360 7777**

**SALUD RESPONDE**

24 horas al día, todos los días. [www.saludresponde.cl](http://www.saludresponde.cl)

## Qué hacer ante incumplimiento de la Garantía de Oportunidad

Si la persona no es atendida en el plazo fijado **puede exigir su garantía** reclamando ante Fonasa o su Isapre. El plazo máximo para presentar el reclamo es de **30 días**.



**600 360 3000**

[www.fonasa.cl](http://www.fonasa.cl)

SUPERINTENDENCIA  
DE SALUD

**600 836 9000**

[www.supersalud.gob.cl](http://www.supersalud.gob.cl)