

AUGE
» **85**

**GARANTÍAS DE
OPORTUNIDAD**



Ministerio de
Salud

Gobierno de Chile

LLAME A SALUD RESPONDE

600-360-7777

01 » Enfermedad renal crónica etapa 4 y 5



Tratamiento

Fístula arteriovenosa para hemodiálisis dentro de **90 días** desde la confirmación diagnóstica según indicación médica.

Peritoneodiálisis dentro de **21 días** desde la indicación médica.

Hemodiálisis en **7 días**, desde la indicación médica.

Estudio pretrasplante completo para acceder a lista de espera dentro de **10 meses** desde la indicación del especialista.

Ingreso a la lista de espera de trasplante se efectuará **finalizado el estudio pretrasplante**, y el trasplante renal se efectuará **de acuerdo a la disponibilidad del órgano**.

Tratamiento con drogas inmunosupresoras se iniciará en donante cadáver **desde el trasplante** y en donante vivo desde **48 horas** antes del trasplante.

02 » **Cardiopatías congénitas operables** en personas menores de 15 años



Diagnóstico

El diagnóstico prenatal desde las 20 semanas de gestación se realizará dentro de los **30 días** desde la sospecha.

Entre los 0 y 7 días de vida, el diagnóstico debe realizarse dentro de **48 horas** desde la sospecha.

Entre los 8 días y antes de cumplidos los 2 años se garantiza dentro de **21 días** desde la sospecha.

Entre los 2 y hasta los 15 años se realizará dentro de **180 días** desde la sospecha.



Tratamiento

En cardiopatía grave operable se garantiza ingreso al prestador resolutivo dentro de **48 horas** siguientes a la estabilización del paciente, para la evaluación e indicación de tratamiento y procedimiento que corresponda. En otras cardiopatías operables se garantiza tratamiento quirúrgico o procedimiento, según indicación médica.

El control se realizará dentro del **primer año** desde el alta quirúrgica en ambos casos.

03 » **Cáncer cervicouterino** en personas de 15 años y más

—• *Todo beneficiario mayor de 25 años y menor de 65 años, tendrá acceso a realización de PAP cada 3 años.*



Tamizaje

El resultado con informe de examen de PAP para beneficiarios mayores de 25 años y menor de 65 años se entregará dentro de **30 días** desde la realización del examen.



Diagnóstico

La confirmación diagnóstica se realizará dentro de los **40 días** desde la sospecha.

La etapificación dentro de los **20 días** desde la confirmación diagnóstica.



Tratamiento

Si el cáncer está en etapa preinvasora se iniciará dentro de **30 días** desde la confirmación diagnóstica. En caso de cáncer invasor, dentro de **20 días** desde la etapificación.

Tratamientos adyuvantes: dentro de **20 días** desde la indicación médica.



Seguimiento

Primer control dentro de **90 días** desde la indicación médica.

04 » Alivio del dolor y cuidados paliativos por cáncer avanzado



Tratamiento

Si tiene cáncer avanzado o terminal tendrá acceso a tratamiento dentro de **5 días** desde la confirmación diagnóstica.

05 » Infarto agudo del miocardio



Diagnóstico

El electrocardiograma se realizará en la atención médica de urgencia en Servicio Médico de Urgencia, dentro de **30 minutos** desde la sospecha.



Tratamiento

La trombolisis se realizará dentro de **30 minutos** desde la confirmación diagnóstica de supradesnivel ST en electrocardiograma según indicación médica.



Seguimiento

Primer control para prevención secundaria dentro de **30 días** desde el alta hospitalaria por:

- Tratamiento médico de cualquier tipo de IAM.
- Revascularización cardíaca quirúrgica o percutánea de causa coronaria.

06 » Diabetes mellitus tipo 1



Diagnóstico

La consulta con médico especialista se realizará dentro de **7 días** desde la sospecha por exámenes alterados.

Si se sospecha de una descompensación se garantiza el acceso a examen de glicemia dentro de **30 minutos** desde la atención médica en servicio de Urgencia.



Tratamiento

Inicio dentro de **24 horas** desde la confirmación diagnóstica.

En personas en tratamiento con descompensación, la glicemia se realizará dentro de **30 minutos** desde la atención médica en Servicio de Urgencia.

07 » Diabetes mellitus tipo 2



Diagnóstico

Se realizará dentro de **45 días** desde la primera consulta con glicemia elevada.



Tratamiento

Se iniciará dentro de **24 horas** desde la confirmación diagnóstica.

Atención por médico especialista dentro de **90 días** desde la derivación, según indicación médica.

08 » **Cáncer de mama** en personas de 15 años y más



Diagnóstico

Dentro de **45 días** desde la sospecha con resultado de mamografía. En caso de evidencia clínica de cáncer no será exigible la mamografía y el plazo máximo para esta prestación igualmente será de **45 días** desde la sospecha. Etapificación dentro de **45 días** desde la confirmación diagnóstica.



Tratamiento

Tratamiento primario: dentro de **30 días** desde la etapificación.

Tratamientos adyuvantes: dentro de **20 días** desde la indicación médica.



Seguimiento

Primer control dentro de **90 días** desde la indicación médica.

09 » Disrafias espinales



Diagnóstico

Disrafia Abierta: Dentro de **12 horas**, desde el nacimiento.

Disrafia Cerrada: Consulta con neurocirujano dentro de **90 días** desde la sospecha.



Tratamiento

Disrafia Abierta: Cirugía dentro de **72 horas** desde el nacimiento. Válvula derivativa dentro de **90 días** desde la indicación médica. Control con neurocirujano dentro de **15 días** desde alta hospitalaria.

Disrafia Cerrada: Cirugía dentro de **60 días** desde la indicación médica. Control con neurocirujano dentro de **15 días** desde alta hospitalaria.



Seguimiento

Con tratamiento de **Disrafia Abierta**, se realizará seguimiento dentro de **180 días** desde la indicación médica.



Rehabilitación

Con tratamiento de **Disrafia Abierta:**

- Entrega de bastones, cojines o colchón dentro de **20 días** desde la indicación médica.
- Entrega de silla de ruedas o andadores, se realizará dentro de **30 días** desde la indicación médica.

10 » Tratamiento quirúrgico escoliosis en personas menores de 25 años



Tratamiento

Dentro de **270 días** desde la confirmación diagnóstica y la indicación de cirugía.

Primer control dentro de **10 días** después del alta hospitalaria.

11 » Tratamiento quirúrgico de cataratas



Diagnóstico

Dentro de **180 días** desde la sospecha (incluye ambos ojos).



Tratamiento

Con **agudeza visual igual o inferior a 0,1** con corrección óptica en el mejor ojo, se realizará dentro de **90 días** desde la confirmación.

Con **agudeza visual igual o inferior a 0,3** con corrección óptica, se realizará dentro de **180 días** desde la confirmación.

12 » Endoprótesis total de cadera en personas de 65 años y más con artrosis de cadera con limitación funcional severa



Tratamiento

Con confirmación diagnóstica, la intervención quirúrgica se realizará dentro de **240 días** incluyendo la atención kinesiológica intrahospitalaria.

Primer control con especialista dentro de **40 días** después de la cirugía.

Atención kinesiológica integral se realizará **desde el primer día del alta quirúrgica**, según indicación médica.

Recambio de prótesis de cadera dentro de **240 días** desde la indicación médica.

13 » Fisura labiopalatina



Diagnóstico

Dentro de **15 días** desde la sospecha.



Tratamiento

Ortopedia prequirúrgica: Dentro de **45 días** desde el nacimiento.

Cirugía primaria: Tanto primera y segunda intervención dentro de **30 días** desde la indicación médica.

Cirugía secundaria: Dentro de **60 días** desde la indicación médica.

14 » **Cáncer** en personas menores de 15 años



Diagnóstico

Si se sospecha leucemia, confirmación dentro de **14 días** desde la sospecha.

En caso de tumores sólidos y linfomas, examen de confirmación dentro de **37 días** desde la sospecha.

En ambos casos se incluye la etapificación.



Tratamiento

Leucemia: Quimioterapia dentro de **24 horas** desde la confirmación diagnóstica.

Tumores sólidos y linfomas: Quimioterapia dentro de **24 horas** desde la confirmación diagnóstica.

Radioterapia dentro de **10 días** desde la indicación médica.



Seguimiento

Leucemia: Primer control dentro de **7 días** después de finalizado el tratamiento.

Tumores sólidos y linfomas: Primer control dentro de **30 días** después de finalizado el tratamiento.

15 » Esquizofrenia

—● *Todo beneficiario con sospecha de esquizofrenia que manifiesta por primera vez los síntomas a partir del 1º de julio de 2005.*



Diagnóstico

Acceso a una atención con especialista dentro de **20 días** a partir de la derivación.



Tratamiento

Inicio **inmediato** desde la indicación del especialista.

16 » **Cáncer de testículo** en personas de 15 años y más



Diagnóstico

Se realizará dentro de **30 días** desde la sospecha.

La etapificación se realizará dentro de **30 días** desde la confirmación diagnóstica.



Tratamiento

Tratamientos quirúrgicos: dentro de **15 días** desde la indicación médica.

Tratamientos adyuvantes: dentro de **30 días** desde la indicación médica.



Seguimiento

Finalizado el tratamiento, el primer control se realizará dentro de **30 días**.

17 » Linfomas en personas de 15 años y más



Diagnóstico

La confirmación diagnóstica se realizará dentro de **35 días** desde la sospecha.

La etapificación se realizará dentro de **30 días** desde la confirmación diagnóstica.



Tratamiento

Quimioterapia: dentro de **10 días** desde la etapificación.

Radioterapia: dentro de **25 días** desde la indicación médica.



Seguimiento

Finalizado el tratamiento, el primer control se realizará dentro de **30 días**.

18 » Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida VIH/SIDA



Diagnóstico

Se realizará dentro de **45 días** desde la sospecha.



Tratamiento

Consulta por médico dentro de **45 días** desde la confirmación diagnóstica.

Inicio tratamiento: Dentro de **7 días** desde la indicación médica.

Embarazadas VIH(+): Tratamiento antirretroviral dentro de **7 días** desde la indicación médica. Profilaxis antirretroviral **4 horas** antes de la cesárea programada o desde el inicio del trabajo de parto, si fuera vaginal.

Púerperas VIH(+): Medicamentos para la interrupción de la leche materna dentro de las **6 horas** siguientes al nacimiento.

Recién Nacido hijo de madre VIH(+): Profilaxis antirretroviral dentro de **6 horas** siguientes al nacimiento.

Se iniciará el suministro de fórmula láctea de inicio inmediatamente después del nacimiento.

19 ➤ **Infección Respiratoria Aguda (IRA) de manejo ambulatorio** en personas menores de 5 años



Tratamiento

Tratamiento farmacológico: Dentro de **24 horas** desde el diagnóstico.

Tratamiento kinesiológico: Dentro de **24 horas** desde la indicación médica.

20 » Neumonía adquirida en la comunidad de manejo ambulatorio en personas de 65 años y más



Diagnóstico

La confirmación diagnóstica se realizará dentro de **48 horas** desde la sospecha.



Tratamiento

Tratamiento farmacológico **inmediato** desde la sospecha.

21 ➤ Hipertensión arterial primaria o esencial en personas de 15 años y más



Diagnóstico

Confirmación diagnóstica dentro de **45 días** desde la sospecha.



Tratamiento

Inicio dentro de **24 horas** desde la confirmación diagnóstica.

La atención por especialista se realizará dentro de **45 días** según indicación médica.

22 »

Epilepsia no refractaria

en personas desde 1 año y menores de 15 años

—● Con sospecha a partir del 1º de julio de 2013 tendrá acceso a evaluación inicial durante 180 días y confirmación diagnóstica.



Tratamiento

Evaluación por médico especialista dentro de **60 días** desde la indicación médica.

Tratamiento dentro de **7 días** desde la confirmación diagnóstica.

23 » Salud oral integral para niños y niñas de 6 años



Tratamiento

Dentro de **90 días** desde la solicitud de atención.

24 » Prevención de parto prematuro



Diagnóstico

En personas embarazadas con síntomas de parto prematuro, la evaluación por médico se realizará dentro de **6 horas** desde la derivación.



Tratamiento

En las embarazadas con factores de riesgo de parto prematuro, la consulta con médico especialista se realizará dentro de **14 días** desde la derivación.

El tratamiento se iniciará dentro de **2 horas** desde la confirmación diagnóstica. Incluye corticoides en síntomas de parto prematuro antes de las 35 semanas de gestación.

25 » Trastornos de generación del impulso y conducción en personas de 15 años y más, que requieren marcapaso



Diagnóstico

Se realizará dentro de **30 días** desde la sospecha.



Tratamiento

Se realizará dentro de **30 días** desde la confirmación diagnóstica.



Seguimiento

Primer control dentro de los **15 días** posteriores al alta de instalación de marcapaso o cambio de generador.

26 » Colecistectomía preventiva del cáncer de vesícula en personas de 35 a 49 años



Diagnóstico

La confirmación diagnóstica se realizará dentro de **30 días** desde la sospecha.



Tratamiento

La intervención quirúrgica se realizará dentro de **90 días** desde la confirmación diagnóstica.



Diagnóstico

La evaluación por médico especialista se realizará dentro de **30 días** desde la sospecha.

La confirmación diagnóstica, incluida la etapificación, se realizará dentro de **30 días** desde la solicitud por el especialista.



Tratamiento

Intervención quirúrgica: Dentro de **30 días** desde la confirmación diagnóstica.

Tratamiento adyuvante: Dentro de **30 días** desde la indicación médica.

28 » **Cáncer de próstata** en personas de 15 años y más



Tratamiento

La etapificación se realizará dentro de **60 días** desde la confirmación diagnóstica.

Tratamiento primario: Dentro de **60 días** desde la etapificación.

Tratamiento adyuvante: Dentro de **30 días** desde la indicación médica.



Seguimiento

Primer control dentro de **45 días** desde la indicación médica.

29 » Vicios de refracción en personas de 65 años y más



Diagnóstico

La confirmación diagnóstica de miopía, astigmatismo o hipermetropía se realizará dentro **180 días** desde la sospecha.



Tratamiento

La entrega de lentes, en caso de presbicia se realizará dentro de **30 días** desde la solicitud.

La entrega de lentes en caso miopía, astigmatismo o hipermetropía, se realizará dentro de **30 días** desde la confirmación diagnóstica.

30 » Estrabismo en personas menores de 9 años



Diagnóstico

La confirmación diagnóstica se realizará dentro **90 días** desde la sospecha.



Tratamiento

Tratamiento médico: Dentro de **30 días** desde la confirmación diagnóstica.

Tratamiento quirúrgico: Dentro de **90 días** desde la indicación médica.

Control Médico: Dentro de **30 días** desde alta médica.

31 » Retinopatía diabética



Diagnóstico

La confirmación diagnóstica se realizará dentro de **90 días** desde la sospecha.



Tratamiento

La fotocoagulación o vitrectomía se realizará dentro de **60 días** desde la indicación médica.

32 » Desprendimiento de retina regmatógeno no traumático



Diagnóstico

La confirmación diagnóstica se realizará dentro de **5 días** desde la sospecha.



Tratamiento

La vitrectomía o cirugía convencional, se realizará dentro de **7 días** desde la confirmación diagnóstica.

33 » Hemofilia



Diagnóstico

Dentro de **15 días** desde la sospecha.



Tratamiento

Se iniciará **desde la sospecha**, según indicación médica.

34 » Depresión en personas de 15 años y más



Tratamiento

Se iniciará **desde la confirmación diagnóstica**.

La consulta con médico especialista se realizará dentro de **30 días** desde la derivación.

35 » Tratamiento de la hiperplasia benigna de la próstata en personas sintomáticas



Tratamiento

Tratamiento Médico: Dentro de **7 días** desde la indicación médica.

Tratamiento Quirúrgico:

- Dentro de **180 días** desde la indicación médica en pacientes con retención urinaria aguda repetida y sangre en la orina recurrente o persistente.
- Dentro de **90 días** desde la indicación médica en pacientes con retención urinaria crónica, cálculos en la vejiga, infecciones urinarias recurrentes e insuficiencia renal aguda o crónica secundaria a obstrucción urinaria a nivel prostático.

36 » Ayudas técnicas para personas de 65 años y más



Rehabilitación

La entrega de bastones, cojines y colchones, se realizará dentro de **20 días** desde la indicación médica.

La entrega de sillas de ruedas o andadores se realizará dentro de **30 días** desde la indicación médica.

37 » Ataque cerebrovascular isquémico en personas de 15 años y más



Diagnóstico

La confirmación diagnóstica se realizará dentro de **24 horas** desde la sospecha.



Tratamiento

Dentro de **24 horas** desde la confirmación diagnóstica. Hospitalización en prestador con capacidad resolutive dentro de **24 horas** desde la confirmación diagnóstica.



Seguimiento

Atención con especialista dentro de **10 días** desde el alta hospitalaria.

Atención con fonoaudiólogo, kinesiólogo y/o terapeuta ocupacional dentro de **10 días** desde la indicación médica.



Rehabilitación

Entrega de bastón, cojín o colchón para menores de 65 años dentro de **20 días** desde la indicación médica.

Entrega de sillas de ruedas para menores de 65 años dentro de **30 días** desde la indicación médica.

38 » Enfermedad pulmonar obstructiva crónica de tratamiento ambulatorio



Diagnóstico

Confirmación diagnóstica dentro de **30 días** desde la sospecha.



Tratamiento

Inicio desde la confirmación diagnóstica, según indicación médica.

Atención con médico especialista, según indicación médica, en pacientes con sospecha de EPOC de alto riesgo, dentro de **45 días** desde la derivación.

39 » Asma bronquial moderada y grave en personas menores de 15 años



Diagnóstico

Confirmación diagnóstica dentro de **20 días** desde la sospecha.



Tratamiento

Inicio desde la confirmación diagnóstica, según indicación médica.

Atención con médico especialista dentro de **30 días** desde la indicación médica

40 » Síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido



Diagnóstico

Se iniciará desde la sospecha.



Tratamiento

El ingreso a prestador con capacidad resolutiva integral se realizará dentro de **72 horas** desde la sospecha.

41 ➤ Tratamiento médico en personas de 55 años y más con artrosis de cadera y/o rodilla, leve o moderada



Tratamiento

Inicio dentro de **24 horas** desde la confirmación diagnóstica.

Atención por médico especialista dentro de **120 días** desde la indicación médica.

42 » Hemorragia subaracnoidea secundaria a ruptura de aneurismas cerebrales



Diagnóstico

Confirmación diagnóstica de hemorragia subaracnoidea con tomografía computarizada (TAC) dentro de **24 horas** desde la sospecha.

Confirmación diagnóstica de aneurisma roto por angiografía TAC multicorte o angiografía digital dentro de **48 horas** desde la confirmación diagnóstica de hemorragia subaracnoidea.



Tratamiento

Dentro de **24 horas** desde la confirmación diagnóstica de aneurisma roto, según indicación médica.



Seguimiento

Primer control con médico especialista dentro de **30 días** desde el alta, según indicación médica.



Rehabilitación

Entrega de bastón, cojín o colchón, para menores de 65 años, dentro de **20 días** desde la indicación médica.

Entrega de sillas de ruedas, para menores de 65 años, dentro de **30 días** desde la indicación médica.

43 » Tumores primarios del sistema nervioso central en personas de 15 años y más



Diagnóstico

Confirmación diagnóstica dentro de **25 días** desde la sospecha.



Tratamiento

Dentro de **30 días** desde la confirmación diagnóstica.
Control por médico especialista dentro de **30 días** según indicación médica.

44 » Tratamiento quirúrgico de hernia del núcleo pulposo lumbar



Tratamiento

Dentro de **45 días** desde la indicación quirúrgica.



Seguimiento

Control por médico especialista dentro de **30 días** desde el alta.

45 » Leucemia en personas de 15 años y más



Diagnóstico

Leucemia Aguda: Confirmación diagnóstica y estudio completo dentro de **21 días** desde la sospecha.

Leucemia Crónica: Confirmación diagnóstica y estudio completo dentro de **60 días** desde la sospecha.



Tratamiento

Leucemia Aguda: Quimioterapia se iniciará dentro de **72 horas** desde la indicación médica.

Leucemia Crónica: Quimioterapia se iniciará dentro de **10 días** desde la indicación médica.



Seguimiento

Leucemia Aguda: Primer control dentro de **14 días** desde la indicación médica.

Leucemia Crónica: Primer control dentro de **30 días** desde la indicación médica.

46 » Urgencia odontológica ambulatoria



Tratamiento

Confirmación diagnóstica dentro de **24 horas** desde la sospecha.

Tratamiento se iniciará **inmediatamente** desde la confirmación diagnóstica.

47 ➤ Salud oral integral del adulto de 60 años



Tratamiento

Se iniciará dentro de **90 días** desde la solicitud de atención.

48 » Politraumatizado grave



Tratamiento

Se realizará en un centro con capacidad resolutive, según la patología predominante, antes de **24 horas** desde el rescate.

49 » Traumatismo cráneo encefálico moderado o grave



Diagnóstico

Dentro de **12 horas** desde la sospecha.



Tratamiento

Dentro de **24 horas** desde la confirmación diagnóstica.

50 » Trauma ocular grave



Diagnóstico

Dentro de **12 horas** desde la sospecha.



Tratamiento

Atención por médico especialista dentro de **60 horas** desde la confirmación diagnóstica.

51 ➤ Fibrosis quística



Tratamiento

Se iniciará **inmediatamente** desde la confirmación diagnóstica.

52 » Artritis reumatoidea



Tratamiento

Se iniciará desde la confirmación diagnóstica por médico especialista.

53 » Consumo perjudicial o dependencia de riesgo bajo a moderado de alcohol y drogas en personas menores de 20 años



Tratamiento

Dentro de **10 días** desde la confirmación diagnóstica.

54 » Analgesia del parto



Tratamiento

Se iniciará durante el trabajo de parto y en el parto, según indicación profesional.

55 » Gran quemado



Tratamiento

Dentro de **72 horas** desde la confirmación diagnóstica, en prestador con capacidad resolutive.



Seguimiento

Primer control dentro de **15 días** desde la indicación médica.

56 » **Hipoacusia bilateral** en personas de 65 años y más que requieren uso de audífono



Tratamiento

Dentro de **45 días** desde la confirmación diagnóstica.

57 » Retinopatía del prematuro

—● Todo beneficiario prematuro, de menos de 1.500 gramos al nacer o menor de 32 semanas de gestación.



Sospecha

El primer examen con fondo de ojo por oftalmólogo se realizará dentro de **6 semanas** desde el nacimiento.



Diagnóstico

Confirmación diagnóstica dentro de **48 horas** desde la sospecha.



Tratamiento

Dentro de **24 horas** desde la confirmación diagnóstica.



Seguimiento

Dentro de **30 días** desde la indicación médica.

58 » Displasia broncopulmonar del prematuro

—● *Todo beneficiario prematuro, de menos de 1.500 gramos al nacer o menor de 32 semanas de gestación.*



Tratamiento

Dentro de **24 horas** desde la confirmación diagnóstica.



Seguimiento

Primer control dentro de **14 días** después del alta hospitalaria.

59 » Hipoacusia neurosensorial bilateral del prematuro

—● Todo beneficiario prematuro nacido a contar del 1º de julio de 2005 con menos de 1.500 gramos al nacer o menor de 32 semanas de gestación.



Sospecha

El tamizaje auditivo automatizado se realizará **previo al alta** de la unidad de neonatología.



Diagnóstico

Confirmación diagnóstica dentro de **90 días** desde el tamizaje alterado.



Tratamiento

Audífonos: Dentro de **90 días** desde la confirmación diagnóstica.

Implante coclear: Dentro de **180 días** desde la indicación médica.

Cambio de procesador del implante coclear: Dentro de **90 días** desde la indicación médica.

Cambio de accesorios del procesador coclear: Dentro de **30 días** desde la indicación médica.



Seguimiento

Primer control dentro de **14 días** desde implementación de audífonos o implante coclear.

60 » Epilepsia no refractaria en personas de 15 años y más



Tratamiento

Dentro de **7 días** desde la confirmación diagnóstica.

Evaluación por médico especialista dentro de **60 días** desde la derivación.

61 ➤ **Asma bronquial** en personas de 15 años y más



Diagnóstico

Confirmación diagnóstica dentro de **20 días** desde la sospecha.



Tratamiento

Desde la confirmación diagnóstica, según indicación médica.

Atención con médico especialista dentro de **60 días** desde la derivación, según indicación médica.

62 » Enfermedad de Parkinson



Tratamiento

Dentro de **20 días** desde la confirmación diagnóstica.
Atención con médico especialista dentro de **60 días** desde la derivación.



Rehabilitación

Entrega de bastón, cojines, colchón u órtesis antiequino, para menores de 65 años, dentro de **20 días** desde la indicación médica.

Entrega de silla de ruedas o andadores, para menores de 65 años, dentro de **30 días** desde la indicación médica.

63 » Artritis idiopática juvenil



Tratamiento

Dentro de **7 días** desde la confirmación diagnóstica.

64 » Prevención secundaria enfermedad renal crónica terminal



Tratamiento

Dentro de **24 horas** desde la confirmación.

Consulta de especialista dentro de **30 días** desde la derivación.

65 » Displasia luxante de caderas



Diagnóstico

Tamizaje por radiografía de caderas dentro de **30 días** desde la indicación por profesional de la salud.

Confirmación diagnóstica por médico especialista dentro de **30 días** desde la indicación médica.



Tratamiento

Dentro de **15 días** desde la confirmación diagnóstica por médico especialista.

66 » Salud oral integral de la embarazada



Tratamiento

Dentro de **21 días** desde la solicitud de atención.

Alta integral hasta **15 meses** desde la primera atención.

67 » Esclerosis múltiple remitente recurrente



Diagnóstico

Dentro de **60 días** desde la sospecha.



Tratamiento

Dentro de **30 días** desde la confirmación diagnóstica.

68 » Hepatitis crónica por virus Hepatitis B



Diagnóstico

Evaluación inicial dentro de **30 días** desde la confirmación diagnóstica.



Tratamiento

Dentro de **30 días** desde la indicación médica.

69 » Hepatitis crónica por virus Hepatitis C



Diagnóstico

Confirmación diagnóstica dentro de **45 días** desde la sospecha.



Tratamiento

Evaluación pretratamiento: Dentro de **30 días** desde la confirmación diagnóstica.

Tratamiento farmacológico: Dentro de **30 días** desde la indicación médica.

70 » **Cáncer colorrectal** en personas de 15 años y más



Diagnóstico

Confirmación diagnóstica dentro de **45 días** desde la sospecha.

Etapificación dentro de **45 días** desde la confirmación diagnóstica.



Tratamiento

Tratamiento primario y adyuvante dentro de **30 días** desde la indicación médica.



Seguimiento

Primer control dentro de **90 días** desde la indicación médica.

71 » Cáncer de ovario epitelial



Diagnóstico

Intervención quirúrgica dentro de **30 días** desde la sospecha.

Confirmación diagnóstica dentro de **30 días** desde la intervención quirúrgica.



Tratamiento

Tratamiento adyuvante dentro de **30 días**, desde la indicación médica.



Seguimiento

Primer control dentro de **60 días** desde la indicación médica.

72 » **Cáncer de vejiga** en personas de 15 años y más



Tratamiento

Si tiene confirmación diagnóstica tiene derecho a:

Tratamiento primario: Dentro de **30 días** desde la indicación médica.

Tratamiento adyuvante: Dentro de **30 días** desde la indicación médica.



Seguimiento

Primer control dentro de **30 días** desde la indicación médica.

73 » Osteosarcoma en personas de 15 años y más



Diagnóstico

Confirmación diagnóstica y etapificación dentro de **60 días** desde la sospecha.



Tratamiento

Tratamiento primario: Dentro de **30 días** desde la indicación médica.

Tratamiento adyuvante: Dentro de **30 días** desde la indicación médica.



Seguimiento

Primer control dentro de **30 días** desde la indicación médica.

74 » Tratamiento quirúrgico de lesiones crónicas de la válvula aórtica en personas de 15 años y más



Tratamiento

Dentro de **45 días** desde la indicación quirúrgica.



Seguimiento

Dentro de **15 días** desde la indicación médica.

75 » Trastorno bipolar en personas de 15 años y más



Tratamiento

Dentro de **24 horas** desde la confirmación diagnóstica.
Hospitalización dentro de **24 horas** desde la indicación médica.

76 » Hipotiroidismo en personas de 15 años y más



Tratamiento

Dentro de **7 días** desde la confirmación diagnóstica.

77 ➤ **Tratamiento de hipoacusia moderada, severa y profunda** en personas menores de 4 años

—● *Todo beneficiario nacido a contar del 1º de enero de 2013, con implante coclear tendrá acceso a cambio de procesador y accesorios según indicación médica, aún después de los 4 años de edad.*



Tratamiento

Audífonos: Dentro de **90 días** desde la confirmación diagnóstica.

Implante coclear: Dentro de **180 días** desde la indicación médica.

Cambio de procesador del implante coclear: Dentro de **90 días** desde la indicación médica.

Cambio de accesorios del procesador coclear: Dentro de **30 días** desde la indicación médica.



Seguimiento

Primer control dentro de **14 días** desde implementación de audífonos o implante coclear.

78 » Lupus eritematoso sistémico



Tratamiento

Se iniciará **desde la confirmación diagnóstica** por médico especialista.

79 » Tratamiento quirúrgico de lesiones crónicas de las válvulas mitral y tricúspide en personas de 15 años y más



Tratamiento

Dentro de **45 días** desde la indicación quirúrgica.



Seguimiento

Dentro de **15 días** desde la indicación médica.

80 » Tratamiento de erradicación del helicobacter pylori



Tratamiento

Se iniciará dentro de **7 días** desde la confirmación diagnóstica.

Atención con médico especialista dentro de **60 días** desde la derivación.

81 ➤ **Cáncer de pulmón** en personas de 15 años y más



Diagnóstico

La confirmación diagnóstica dentro de **60 días** desde la sospecha.

Etapificación dentro de **45 días** desde la confirmación diagnóstica.



Tratamiento

Tratamiento primario: Dentro de **45 días** desde la etapificación.

Tratamientos adyuvantes: Dentro de **45 días** desde la indicación médica.



Seguimiento

Primer control dentro de los **30 días** después de finalizado el tratamiento.

82 » **Cáncer de tiroides diferenciado y medular** en personas de 15 años y más



Diagnóstico

Etapificación dentro de **45 días** desde la confirmación diagnóstica.



Tratamiento

Tratamiento quirúrgico según la etapificación:

- De alto riesgo y medular: dentro de **90 días** desde la indicación médica.
- De riesgo intermedio: dentro de **6 meses** desde la indicación médica.
- De bajo riesgo: dentro de **9 meses** desde la indicación médica.

Tratamientos adyuvantes: Dentro de **90 días** desde la indicación médica.



Seguimiento

Primer control dentro de los **60 días** siguientes al término del tratamiento.

83 » **Cáncer renal** en personas de 15 años y más



Diagnóstico

Etapificación dentro de **45 días** desde la confirmación diagnóstica.



Tratamiento

Tratamiento primario: Dentro de **30 días** desde la indicación médica.

Tratamientos adyuvantes: Dentro de **30 días** desde la indicación médica.

84 » Mieloma múltiple en personas de 15 años y más



Diagnóstico

Etapificación dentro de **45 días** desde la confirmación diagnóstica.



Tratamiento

Tratamiento primario: Dentro de **30 días** desde la indicación médica.

Tratamientos adyuvantes: Dentro de **30 días** desde la indicación médica.



Seguimiento

Primer control dentro de los **30 días** siguientes al término del tratamiento.

85 » Enfermedad de Alzheimer y otras demencias



Diagnóstico

Confirmación diagnóstica: Dentro de **60 días** desde la sospecha.

Confirmación diagnóstica diferencial: Dentro de **180 días** desde la sospecha.



Tratamiento

Dentro de **60 días** desde la confirmación diagnóstica.



Ministerio de
Salud

Gobierno de Chile

Qué hacer ante incumplimiento de la Garantía de Oportunidad

Si la persona no es atendida en el plazo fijado **puede exigir su garantía** reclamando ante Fonasa o su Isapre. El plazo máximo para presentar el reclamo es de **30 días**.



Fonasa
600 360 3000
www.fonasa.cl

SUPERINTENDENCIA
DE SALUD
600 836 9000
www.supersalud.gob.cl