

INFORME EPIDEMIOLÓGICO N° 101
ENFERMEDAD POR SARS-CoV-2
(COVID-19)
CHILE 08-03-2021

Departamento de Epidemiología



Contenido

RESUMEN	4
OBJETIVO DEL REPORTE	5
ANTECEDENTES	5
SARS-CoV-2 y COVID-19	5
Vigilancia Epidemiológica.....	5
MÉTODO	5
Fuentes de información	6
Conceptos clave	7
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA	9
PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN	9
PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA.....	27
Arica y Parinacota	29
Tarapacá	31
Antofagasta	33
Atacama	35
Coquimbo	37
Valparaíso	39
Metropolitana.....	43
Libertador General Bernardo O'Higgins	49
Maule	53
Ñuble	56
Biobío	59
Araucanía	63
Los Ríos	66
Los Lagos	68
Aisén.....	71
Magallanes y la Antártica Chilena	73
REFERENCIAS	75
ANEXOS	76
Calendario epidemiológico	76
Datos asociados a figuras.....	78

NOTAS ACLARATORIAS

Los casos totales (con confirmación de laboratorio y probables) reportados por semana epidemiológica (ver anexo), se presentan en este informe en base a la fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), fecha de notificación (para casos asintomáticos) o fecha de toma de muestra (para casos aún no notificados con resultado de laboratorio positivo para SARS CoV-2).

En los próximos reportes podrían existir variaciones en el número de casos en las semanas epidemiológicas previas debido al tiempo que transcurre entre el inicio del cuadro clínico o notificación y la confirmación diagnóstica, o a la rectificación de algún antecedente clínico o comuna de residencia producto de la investigación epidemiológica.

La fecha de inicio de síntomas es la variable utilizada para la construcción de las curvas epidémicas en un brote o epidemia.

Este informe presenta el análisis de la situación nacional general en base a región de notificación (ocurrencia) o de toma de muestra (primera parte) y a la situación regional en base a comuna de residencia (segunda parte).

Los datos con los cuales se elaboraron las figuras relacionadas a signos y síntomas, y comorbilidades se encuentran en anexos. El resto de la información con la que se construyó los gráficos, además de las series de casos semanales por comuna y el recuento total de fallecidos por comuna de residencia se encuentra disponible para descarga en el sitio del Ministerio de Ciencias <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output>

Se presenta en la primera parte (Tabla 1) el número total de fallecidos debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio (U07.1 y U07.2, respectivamente) por región de residencia, según el reporte del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA. En la segunda parte y para efectos del cálculo de casos activos, se consideran los casos fallecidos debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio por región y comuna de residencia,

RESUMEN

- En Chile, hasta el 07 de marzo de 2021 han ocurrido 992.378 casos de COVID-19 (860.533 con confirmación de laboratorio y 131.845 probables, sin confirmación de laboratorio), con una tasa de 5.100 por 100.000 habitantes. Esta tasa es la incidencia acumulada, es decir, el total de casos diagnosticados (confirmados y probables) desde el 3 de marzo 2020, fecha del primer caso, hasta la fecha de emisión de este informe. No representa la tasa de incidencia actual, ni la cifra de personas aún en etapa de generar posibles contagios.
- Las mayores tasas de incidencia acumulada por 100.000 habitantes, según casos confirmados por laboratorio se encuentran en la Región de Magallanes (13.657,6), Región de Tarapacá (8.035,1) y Región de Los Lagos (6.912,5).
- De los casos notificados confirmados y probables en EPIVIGILA, la mediana de edad es de 38 años, donde el 6,91% correspondieron a menores de 15 años, el 25,08% a personas de 15-29 años, el 28,97% a personas de 30-44 años, el 28,20% a personas de 45-64 años, mientras que el 10,84% restante a adultos de 65 y más años.

OBJETIVO DEL REPORTE

Describir la información actualizada de COVID-19 en Chile, en base a datos disponibles hasta el 07 de marzo de 2021 a las 06:00 h. La información se entrega a nivel país, regional y según comuna de residencia.

ANTECEDENTES

SARS-CoV-2 y COVID-19

La COVID-19 es una enfermedad respiratoria, multisistémica grave y altamente transmisible causada por el virus SARS-CoV-2. Fue reportada por primera vez el 31 de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China. El 30 de enero 2020, Organización Mundial de la salud (OMS) la declaró una Emergencia de Salud Pública de importancia Internacional (ESPII) y el 11 de marzo 2020 la declara pandemia. Con fecha 07 de marzo de 2021, a nivel internacional se han reportado un total de 116.521.281 casos confirmados y 2.589.548 fallecimientos por COVID-19 (OMS, 2021).

Vigilancia Epidemiológica

La vigilancia epidemiológica es el proceso sistemático de recolección de datos sobre alguna enfermedad específica, su análisis y posterior interpretación que permite informar la toma de decisiones para la planificación, implementación y evaluación de medidas orientadas a proteger la salud poblacional (Corey, 1995). En nivel individual la vigilancia epidemiológica permite la detección precoz y gestión oportuna de casos de personas que requieren de servicios de salud, a la vez que a nivel colectivo permite establecer un diagnóstico del estado de salud de la población en su conjunto y así tomar medidas de prevención y control de enfermedades a nivel poblacional (García Pérez & cols., 2013).

Jurídicamente, en Chile la vigilancia de enfermedades transmisibles se fundamenta en el Código Sanitario, aprobado por el D.F.L. N° 725, de 1968 del Ministerio de Salud y en el Decreto 7 del 12 de marzo del 2019 del Ministerio de Salud sobre notificación de enfermedades transmisibles de declaración obligatoria y su vigilancia. De acuerdo a éste, la enfermedad por COVID-19 es de notificación obligatoria por ser una enfermedad inusitada o imprevista y de origen infeccioso, por lo que todo caso sospechoso debe ser notificado de manera inmediata por el médico tratante.

MÉTODO

El presente informe es una descripción de los casos totales de COVID-19 en Chile, (confirmados y probables de COVID-19, CIE 10: U07.1 y U07.2), que se basa en fuentes de información complementarias y se organiza en dos partes:

Parte 1: Situación nacional y regional de casos confirmados y probables según región de ocurrencia (notificación) o de toma de muestra.

Parte 2: Situación regional y comunal de casos confirmados y probables según región y comuna de residencia.

Según las bases de datos disponibles se presentan indicadores descriptivos por tiempo, lugar y persona. Para la descripción temporal se utilizan los casos por semana epidemiológica (SE) según fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), de notificación (para casos asintomáticos) o de toma de muestra (para casos no notificados). Se calculan tasas de incidencia por 100.000 habitantes (habs.) a nivel nacional, regional y por comuna de residencia utilizando la actualización de proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 2020, en base al Censo 2017.

Este informe captura y procesa información en cumplimiento de la ley N° 20.584 que “Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud”, el DFL N.º 1/2005 del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) y la ley N°19.628 sobre datos sensibles.

La información que se presenta corresponde a data provisoria en proceso de validación.

Fuentes de información

- Resultado de muestras de laboratorio hasta las 08:00 h. del 07 de marzo de 2021.
- Sistema de vigilancia epidemiológica EPIVIGILA del Departamento de Epidemiología del MINSAL hasta las 04:00 h. del 07 de marzo de 2021.
- Investigación epidemiológica realizada por las unidades de Epidemiología de las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) de Salud del país.
- Registro de defunciones del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del MINSAL hasta el 06 de marzo de 2021.
- Base de datos de la unidad de gestión de camas críticas (UGCC) de la División de Gestión de Redes Asistenciales (DIGERA) del MINSAL.
- Proyección de población del INE 2020 en base a Censo 2017.

Conceptos clave

- **Caso sospechoso:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso probable:** persona que cumple los criterios de definición de caso probable según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso confirmado:** persona que cumple los criterios de definición de caso confirmado según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso sospechoso de reinfección:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso de reinfección según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso notificado:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso, probable o confirmado y está registrada en la plataforma EPIVIGILA.
- **Caso no notificado:** persona que tiene un resultado de RT-PCR positivo para SARS-CoV-2 pero que no está registrada en la plataforma EPIVIGILA.
- **Fecha de inicio de síntomas:** día, mes y año en que el caso indica haber iniciado la manifestación clínica de la enfermedad.
- **Fecha de notificación:** día, mes y año en que el médico tratante realizó el registro del caso en el sistema disponible.
- **Fecha de toma de muestra:** día, mes y año en que se obtuvo una muestra del caso para su análisis por laboratorio.
- **Región de notificación (ocurrencia):** corresponde a la región donde el caso fue atendido y notificado.
- **Región y comuna de residencia:** región y comuna de residencia de un caso.
- **Región de toma de muestra:** región donde se obtuvo una muestra del caso para su análisis por laboratorio.
- **Casos con región o comuna de residencia desconocida:** corresponden a los casos en que no se registró la región de vivienda habitual en la notificación o en los registros de laboratorio o bien son casos con domicilio en el extranjero.
- **Casos actuales:** casos de COVID-19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, de notificación o de toma de muestra es menor o igual a 11 días a la fecha del reporte actual (considera casos vivos y fallecidos).
- **Casos activos:** casos de COVID-19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, de notificación o de toma de muestra es menor o igual a 11 días a la fecha del reporte actual (casos vivos).
- **Semana epidemiológica (SE):** Consenso internacional sobre el periodo de tiempo estándar para agrupar los padecimientos o eventos epidemiológicos con el propósito de vigilancia epidemiológica. Las SE comienzan en domingo y terminan en sábado, y pueden consultarse en Anexo 2.
- **Casos fallecidos:** fallecidos en territorio nacional debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio (U07.1 y U07.2, respectivamente) informados por el DEIS del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.


- **Tasa de mortalidad:** proporción de personas con COVID-19 que fallecen con respecto al total de la población y que se expresa amplificada a 100.000 hab. Considera muertes debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio informadas por el DEIS del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.
- **Tasa de letalidad:** proporción de personas con COVID-19, que fallecen en relación con el total de personas que han contraído la enfermedad. Considera muertes debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio informadas por el DEIS del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.
- **Positividad:** proporción de los test RT-PCR que resultan positivos para COVID-19 con respecto al total de test RT-PCR para COVID-19 efectuados (test positivos RT-PCR / test totales RT-PCR).
- **Hospitalización:** corresponde a las personas con COVID-19, que se hospitalizan con respecto al total de casos notificados (confirmados y probables). Se expresa como porcentaje o como tasa cuando se calcula respecto al total de la población, amplificada a 100.000 hab.
- **Búsqueda activa de casos (BAC):** Estrategia de vigilancia epidemiológica basada en la búsqueda dirigida y proactiva de potenciales casos en la comunidad.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN

La Figura 1 presenta la curva de casos de COVID-19 (confirmados y probables) por laboratorio según día. Al 07 de marzo de 2021 se registra un total de 992.378 casos acumulados (confirmados y probables) y 4.733 casos nuevos en las últimas 24 horas, de los cuales 3.157 corresponden a casos sintomáticos, 1.327 asintomáticos y 249 casos confirmados no notificados. El total de casos probables acumulados es de 131.845 y el total de casos confirmados no notificados con PCR (+) para SARS-CoV-2 es de 14.152.

Figura 1. Número de casos nuevos confirmados (incluye probables) y acumulados de COVID-19 según fecha de confirmación por laboratorio. Chile, al 07 de marzo de 2021 (barras=casos nuevos; línea=casos acumulados).





Datos provisorios al 07-03-2021

La serie de datos corresponde al Producto 62 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto62>

Fuente: Ministerio de Salud

Figura 2. Curva epidémica de casos COVID-19 (confirmados y probables) desde el primer caso reportado a la fecha de este reporte, según fecha de inicio de síntomas (2A) y notificación (2B). El panel 2C muestra la carga observada de casos confirmados, junto a casos imputados y estimados a nivel nacional.




Datos provisionales al 07-03-2021

Los casos con fecha de inicio de síntomas, toma de muestra y notificación dentro del área gris se encuentran en proceso de reporte.

La serie de datos corresponde al Producto 59 y 60 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto59> y <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto60>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.




(a) Nacional

Datos provisionales al 07-03-2021, en proceso de validación.

Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 3. Casos de COVID-19 (confirmados y probables) por fecha de inicio de síntomas o toma de muestra según región. Chile, al 07 de marzo de 2021.




Datos provisionales al 07-03-2021


Los casos con fecha de inicio de síntomas, toma de muestra y notificación dentro del área gris se encuentran en proceso de reporte.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 4A. Casos de COVID-19 confirmados y estimados; Número efectivo reproductivo diario, calculado sobre la base de los últimos 7 días, al 07 de marzo de 2021.



(a) Nacional




Datos provisorios al 07-03-2021, en proceso de validación.


Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL


Figura 4B. Evolución de la tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes, según grupo de edad al 07 de marzo de 2021.




(a) Nacional




(b) Arica y Parinacota




(c) Antofagasta




(d) Tarapacá




(e) Atacama




(f) Coquimbo




(g) Valparaíso




(h) Metropolitana




(i) Libertador Gral. B. O'Higgins




(j) Maule




(k) Ñuble




(l) Biobío




(m) La Araucanía




(n) Los Ríos



(o) Los Lagos




(p) Aysén




(q) Magallanes

Figura 5A. Capacidad de testeo nacional a lo largo del tiempo. Chile, al 07 de marzo de 2021.




(a) Nacional



Datos provisorios al 07-03-2021
 Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL


Figura 5B. Proporción de exámenes positivos a lo largo del tiempo. Chile, al 07 de marzo de 2021.




(a) Nacional



Figura 6. Positividad de RT-PCR para SARS-CoV-2 por rango etario a lo largo del tiempo, a nivel regional. Chile, al 07 de marzo de 2021



(a) Nacional




Datos provisorios al 07-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL


Figura 7. Capacidad de testeo según incidencia de casos activos. Chile, al 07 de marzo de 2021.

Logro de exámenes de PCR sobre meta basada en la incidencia




Proporción que representa el total exámenes de PCR realizados durante una SE, de la cantidad mínima de exámenes que se debería haber realizado para alcanzar una positividad de 3%.


(a) Nacional




(b) Arica y Parinacota




(c) Antofagasta




(d) Tarapacá




(e) Atacama




(f) Coquimbo




(g) Valparaíso




(h) Metropolitana




(i) Libertador Gral. B. O'Higgins




(j) Maule




(k) Ñuble




(l) Biobío




(m) La Araucanía




(n) Los Ríos



(o) Los Lagos



(p) Aysén



(q) Magallanes

Datos provisorios al 07-03-2021


Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 8. Evolución del rezago diagnóstico a nivel nacional, a lo largo del tiempo. Chile, al 07 de marzo de 2021.


Efectividad de Educación, Acceso a la Salud y Procesamiento de Laboratorio:

Casos informados por Laboratorios a MINSAL en 3 días o menos desde el inicio de los síntomas




Educación y Acceso a la Salud:

Casos notificados en 2 días o menos desde el inicio de los síntomas



Procesamiento de Laboratorio:

Casos informados por Laboratorio a MINSAL en 1 día desde la notificación



(a) Nacional



Datos provisorios al 07-03-2021
 Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Tabla 1. Número de casos y tasas de incidencia de COVID-19 según región de confirmación diagnóstica. Chile, al 07 de marzo de 2021.

Zona de Chile	Población	Casos Acumulados							Total	Casos Fallecidos**	Tasa incidencia acumulada	Tasa mortalidad acumulada	Tasa Letalidad %
		Confirmados Notificados	Confirmados No Notificados	Probables	Confirmados correspondientes a BAC	% Confirmados correspondientes a BAC	% Confirmados correspondientes a Antígenos	% Confirmados correspondientes a Sospecha reinfección					
Región de Arica y Parinacota	252.110	15.569	94	720	3.725	22,7%	0,31	0,31	16.383	398	6.498,4	157,9	2,4%
Región de Tarapacá	382.773	24.466	831	5.459	6.403	20,8%	0,62	0,55	30.756	530	8.035,1	138,5	1,7%
Región de Antofagasta	691.854	38.708	445	2.741	8.047	19,2%	0,57	0,50	41.894	1.035	6.055,3	149,6	2,5%
Región de Atacama	314.709	12.484	55	380	4.398	34,0%	0,77	0,46	12.919	211	4.105,1	67,0	1,6%
Región de Coquimbo	836.096	22.299	194	3.389	3.818	14,8%	0,27	0,31	25.882	589	3.095,6	70,4	2,3%
Región de Valparaíso	1.960.170	52.496	578	21.244	9.358	12,6%	0,70	0,19	74.318	2.424	3.791,4	123,7	3,3%
Región Metropolitana de Santiago	8.125.072	363.565	11.223	55.035	34.046	7,9%	0,61	0,38	429.823	15.733	5.290,1	193,6	3,7%
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	991.063	31.919	119	6.736	6.203	16,0%	0,90	0,36	38.774	1.151	3.912,4	116,1	3,0%
Región del Maule	1.131.939	45.408	36	2.085	13.072	27,5%	4,82	0,50	47.529	1.174	4.198,9	103,7	2,5%
Región del Ñuble	511.551	17.818	22	5.432	4.579	19,7%	0,39	0,69	23.272	485	4.549,3	94,8	2,1%
Región del Biobío	1.663.696	77.634	280	13.569	10.491	11,5%	0,91	0,45	91.483	1.757	5.498,8	105,6	1,9%
Región de la Araucanía	1.014.343	43.283	41	3.260	9.675	20,8%	2,45	0,26	46.584	871	4.592,5	85,9	1,9%
Región de Los Ríos	405.835	21.345	24	1.591	6.971	30,4%	0,87	0,57	22.960	358	5.657,5	88,2	1,6%
Región de Los Lagos	891.440	53.989	109	7.523	23.144	37,6%	0,54	0,26	61.621	958	6.912,5	107,5	1,6%
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	107.297	3.187	1	581	977	25,9%	-	0,27	3.769	41	3.512,7	38,2	1,1%
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	178.362	22.211	49	2.100	5.621	23,1%	0,12	0,45	24.360	414	13.657,6	232,1	1,7%
Desconocida*	-	-	51	-	-	-	-	0,00	51	3	-	-	5,9%
Total país	19.458.310	846.381	14.152	131.845	150.528	15,2%	0,91	0,39	992.378	28.132	5.100,0	144,6	2,8%

*51 casos no notificados no registran región de toma de muestra, proceso que se encuentra en investigación.

**Casos fallecidos totales debido a Covid-19 según región de residencia con y sin confirmación de laboratorio, según información proporcionada por DEIS-MINSAL con corte al 06-03-2021. La serie de datos corresponde al Producto 61 descargable desde https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto61/serie_fallecidos_comuna.csv

BAC = búsqueda activa de casos.


Datos provisorios al 07-03-2021.

En los informes epidemiológicos N° 98, 99, 100 y 101, las proporciones de casos confirmados correspondientes a antígenos y a sospecha de reinfección están calculadas por 1000.

Fuente: Ministerio de Salud.

Las siguientes imágenes entregan una visualización territorial de la distribución de la enfermedad por COVID-19 en el país. La Figura 9a (izquierda) lo expresa por medio del número de casos totales (confirmados y probables) y la Figura 9b (derecha) lo hace mediante el cálculo de la tasa poblacional; es decir, la proporción que dicho número de casos representa en consideración del tamaño poblacional de la región específica. Este parámetro, permite comparar poblaciones de diferente tamaño, dado que la misma cantidad de casos en poblaciones diferentes no tienen la misma implicancia en términos de magnitud e impacto en la salud poblacional de cada comunidad.

Figura 9. Número de casos y tasa de casos COVID-19 (confirmados y probables) por laboratorio. Chile, al 07 de marzo de 2021.



Datos provisorios al 07-03-2021
 Fuente: <https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/#reportes>

La Tabla 2 indica la cantidad de casos (número absoluto) notificados y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 10 ilustra esta cifra expresada solamente en cantidad de casos absolutos.

Tabla 2. Número de casos notificados y tasa de incidencia de casos confirmados y probables por COVID-19 y notificados según grupo de edad y sexo. Chile, al 07 de marzo de 2021.


Grupo edad	Hombre			Mujer			Total		
	N°	%	Tasa	N°	%	Tasa	N°	%	Tasa
00 - 04 años	10.735	2,2	1.769,9	9.874	2	1.691,2	20.609	2,1	1.731,3
05 - 09 años	10.515	2,2	1.610,6	10.098	2,1	1.604,1	20.613	2,1	1.607,4
10 - 14 años	12.811	2,6	1.989,7	13.521	2,8	2.175,8	26.332	2,7	2.081,1
15 - 19 años	20.915	4,3	3.264,8	23.463	4,8	3.787,8	44.378	4,5	3.521,9
20 - 24 años	40.836	8,4	5.571,0	43.350	8,8	6.104,2	84.186	8,6	5.833,4
25 - 29 años	57.741	11,8	6.895,6	58.931	12	7.259,4	116.672	11,9	7.074,7
30 - 34 años	58.061	11,9	7.166,0	55.516	11,3	7.063,3	113.577	11,6	7.115,4
35 - 39 años	47.480	9,7	6.545,8	44.276	9	6.237,1	91.756	9,4	6.393,1
40 - 44 años	39.970	8,2	5.919,0	38.028	7,8	5.661,3	77.998	8	5.790,5
45 - 49 años	39.258	8	6.220,0	38.914	7,9	6.076,9	78.172	8	6.148,0
50 - 54 años	37.490	7,7	6.237,6	37.558	7,7	6.024,8	75.048	7,7	6.129,2
55 - 59 años	35.361	7,2	6.372,9	34.766	7,1	5.886,4	70.127	7,2	6.122,1
60 - 64 años	26.849	5,5	5.700,0	25.583	5,2	4.935,4	52.432	5,4	5.299,4
65 - 69 años	17.805	3,6	4.698,9	17.385	3,5	3.990,2	35.190	3,6	4.319,9
70 - 74 años	12.703	2,6	4.810,4	13.025	2,7	4.079,1	25.728	2,6	4.410,1
75 - 79 años	8.840	1,8	5.011,5	9.882	2	4.162,8	18.722	1,9	4.524,6
80 y más años	10.459	2,1	5.322,1	15.963	3,3	4.556,8	26.422	2,7	4.831,8
Total	487.829	100	5.082,0	490.133	100	4.971,3	977.962	100	5.025,9

Datos provisorios al 07-03-2021

264 casos se excluyen del análisis por falta de información de sexo, edad y fecha de nacimiento.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 10. Distribución del número de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) según grupo de edad y sexo. Chile, al 07 de marzo de 2021.




Datos provisorios al 07-03-2021

264 casos se excluyen del análisis por falta de información de sexo, edad y fecha de nacimiento

La serie de datos corresponde al Producto 16 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto16>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 11. Casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) con antecedentes de hospitalización (A) o no (B) según presentación de signos y síntomas. Chile, al 07 de marzo de 2021.




Datos provisorios al 07-03-2021

* Variable incluida en el formulario a partir de abril 2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 12. Proporción de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) con antecedentes de hospitalización (A) o no (B) según presencia de comorbilidades. Chile, al 07 de marzo de 2021.



Datos provisorios al 07-03-2021
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

La Tabla 3 indica la cantidad de casos notificados hospitalizados y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 13 ilustra las tasas de incidencia.

Tabla 3. Número y tasas de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 07 de marzo de 2021.


Grupos de edad (años)	Hombre		Mujer		Total	
	N°	Tasa	N°	Tasa	N°	Tasa
<5	487	80,3	478	81,9	965	81,1
05-17	490	29,3	527	32,7	1.017	31
18-49	10.464	223,7	9.307	202,9	19.771	213,4
50-59	8.942	773,6	5.436	447,8	14.378	606,7
60-69	9.885	1163	6.552	686,8	16.437	911,1
70-79	7.703	1.748,8	5.826	1.046,5	13.529	1.356,7
80 y +	4.626	2354	5.006	1429	9.632	1761,4
Total	42.597	443,8	33.132	336,1	75.729	389,2

Datos provisorios al 07-03-2021

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 13. Tasas de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 07 de marzo de 2021.



Datos provisorios al 07-03-2021

Círculos rojos indican las tasas totales por segmento.

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

A continuación, se muestra la curva de fallecidos según estado de hospitalización a nivel nacional (Figura 14) y según región de residencia (Figura 15). La información incluida corresponde a fallecidos debido a COVID-19 con (U07.1) y sin (U07.2) confirmación de laboratorio debidamente notificados en la plataforma EPIVIGILA, por lo que el número total es menor al reportado oficialmente en otras secciones del presente informe.


Figura 14. Fallecidos a nivel nacional debido a COVID-19 según antecedente de hospitalización o no, por fecha de defunción. Chile, al 07 de marzo de 2021.



Datos provisorios al 07-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 15. Fallecidos por región de residencia debido a COVID-19 según antecedente de hospitalización o no, por fecha de defunción. Chile, al 07 de marzo de 2021.



Datos provisorios al 07-03-2021

La serie de datos corresponde al Producto 57 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto57>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA

A continuación, la Tabla 4 indica la cantidad de casos y tasa de incidencia de COVID-19 según región de residencia del total de los casos de COVID-19 acumulados (confirmados y probables)

Tabla 4. Número de casos y tasa de incidencia de casos COVID-19 según región de residencia. Chile, al 07 de marzo de 2021.

Zona de Chile	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Activos	Tasa de Casos Activos
Región de Arica y Parinacota	252.110	16.574	6574,1	579	229,7
Región de Tarapacá	382.773	30.529	7975,7	664	173,5
Región de Antofagasta	691.854	41.575	6009,2	1.448	209,3
Región de Atacama	314.709	12.959	4117,8	564	179,2
Región de Coquimbo	836.096	26.303	3145,9	1.478	176,8
Región de Valparaíso	1.960.170	75.288	3840,9	3.203	163,4
Región Metropolitana de Santiago	8.125.072	427.635	5263,2	10.404	128,0
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	991.063	39.338	3969,3	1.775	179,1
Región del Maule	1.131.939	47.632	4208,0	2.345	207,2
Región del Ñuble	511.551	23.465	4587,0	1.047	204,7
Región del Biobío	1.663.696	91.698	5511,7	5.294	318,2
Región de la Araucanía	1.014.343	46.628	4596,9	2.870	282,9
Región de Los Ríos	405.835	23.153	5705,0	1.919	472,9
Región de Los Lagos	891.440	61.268	6872,9	2.594	291,0
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	107.297	3.753	3497,8	117	109,0
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	178.362	24.529	13752,4	414	232,1
Desconocido	-	51	-	0	-
Total país	19.458.310	992.378	5100,0	36.715	188,7

Datos provisorios al 07-03-2021


*Un caso con región de residencia desconocida no cuenta con fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra. Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

A continuación, se presentan indicadores descriptivos (frecuencias absolutas y tasas) para casos de COVID-19 (confirmados y probables). Los casos con confirmación de laboratorio se presentan según fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), notificación (para casos asintomáticos) o toma de muestra (para casos no notificados). Los casos probables se presentan según fecha de inicio de síntomas, por región y comuna de residencia.

La serie de datos comunales según semana epidemiológica de inicio de síntomas corresponde al Producto 15 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto15>


Figura 16. Comunas (30) con mayor número de casos COVID-19 acumulados (A) y casos activos (B). Chile, al 07 de marzo de 2021.



Datos provisionales al 07-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 17. Casos de COVID-19 confirmados (notificados y no notificados) y probables según fecha de inicio de síntomas o toma de muestra (A) y fallecidos confirmados (notificados y no notificados) y probables según fecha de inicio de síntomas o toma de muestra (B). Chile, al 07 de marzo de 2021.



Datos provisionales al 07-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Arica y Parinacota

Tabla 5. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Arica y Parinacota, al 07 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Arica	247.552	16253	6565,5	573	231,5	570	230,3
Camarones	1.233	36	2919,7	4	324,4	4	324,4
General Lagos	810	65	8024,7	0	0,0	0	0,0
Putre	2.515	126	5009,9	1	39,8	1	39,8
Desconocido	-	94	-	4	-	4	-
Total	252.110	16574	6574,1	582	230,9	579	229,7


Datos provisorios al 07-03-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 18. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Arica y Parinacota, al 07 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 07-03-2021
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Tarapacá

Tabla 6. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Tarapacá, al 07 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto Hospicio	129.999	9148	7037,0	182	140,0	182	140,0
Camíña	1.375	122	8872,7	3	218,2	3	218,2
Colchane	1.583	128	8085,9	0	0,0	0	0,0
Huara	3.000	339	11300,0	3	100,0	3	100,0
Iquique	223.463	17566	7860,8	428	191,5	428	191,5
Pica	5.958	706	11849,6	20	335,7	19	318,9
Pozo Almonte	17.395	1687	9698,2	24	138,0	24	138,0
Desconocido	-	833	-	5	-	5	-
Total	382.773	30529	7975,7	665	173,7	664	173,5


Datos provisorios al 07-03-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 19. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Tarapacá, al 07 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 07-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Antofagasta

Tabla 7. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Antofagasta, al 07 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Antofagasta	425.725	26143	6140,8	884	207,6	882	207,2
Calama	190.336	10490	5511,3	348	182,8	346	181,8
María Elena	6.814	505	7411,2	2	29,4	2	29,4
Mejillones	14.776	1533	10374,9	49	331,6	49	331,6
Ollagüe	287	32	11149,8	0	0,0	0	0,0
San Pedro de Atacama	10.434	687	6584,2	23	220,4	23	220,4
Sierra Gorda	1.746	122	6987,4	4	229,1	4	229,1
Taltal	13.657	427	3126,6	37	270,9	37	270,9
Tocopilla	28.079	1148	4088,5	75	267,1	75	267,1
Desconocido	-	488	-	30	-	30	-
Total	691.854	41575	6009,2	1452	209,9	1448	209,3


Datos provisorios al 07-03-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 20. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Antofagasta, al 07 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 07-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Atacama

Tabla 8. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Atacama, al 07 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto del Carmen	5.729	100	1745,5	6	104,7	6	104,7
Caldera	19.426	652	3356,3	36	185,3	36	185,3
Chañaral	13.164	385	2924,6	26	197,5	26	197,5
Copiapó	171.766	7391	4302,9	302	175,8	302	175,8
Diego de Almagro	14.358	614	4276,4	33	229,8	33	229,8
Freirina	7.681	349	4543,7	18	234,3	18	234,3
Huasco	11.264	455	4039,4	15	133,2	15	133,2
Tierra Amarilla	14.312	747	5219,4	51	356,3	51	356,3
Vallenar	57.009	2211	3878,3	70	122,8	70	122,8
Desconocido	-	55	-	7	-	7	-
Total	314.709	12959	4117,8	564	179,2	564	179,2


Datos provisorios al 07-03-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 21. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Atacama, al 07 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 07-03-2021
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Coquimbo

Tabla 9. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Coquimbo, al 07 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Andacollo	11.791	322	2730,9	14	118,7	14	118,7
Canela	9.546	246	2577,0	5	52,4	5	52,4
Combarbalá	13.884	250	1800,6	11	79,2	11	79,2
Coquimbo	256.735	8278	3224,3	420	163,6	420	163,6
Illapel	32.801	834	2542,6	45	137,2	45	137,2
La Higuera	4.450	154	3460,7	6	134,8	6	134,8
La Serena	249.656	7606	3046,6	505	202,3	505	202,3
Los Vilos	23.374	780	3337,0	49	209,6	49	209,6
Monte Patria	32.527	919	2825,3	49	150,6	49	150,6
Ovalle	121.269	4808	3964,7	185	152,6	185	152,6
Paiguano	4.675	90	1925,1	13	278,1	13	278,1
Punitaqui	12.165	406	3337,4	11	90,4	11	90,4
Río Hurtado	4.372	95	2172,9	2	45,7	2	45,7
Salamanca	29.110	660	2267,3	69	237,0	69	237,0
Vicuña	29.741	651	2188,9	61	205,1	61	205,1
Desconocido	-	204	-	33	-	33	-
Total	836.096	26303	3145,9	1478	176,8	1478	176,8


Datos provisorios al 07-03-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 22. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Coquimbo, al 07 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 07-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Valparaíso

Tabla 10. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Valparaíso, al 07 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Algarrobo	15.174	471	3104,0	30	197,7	30	197,7
Cabildo	20.663	784	3794,2	42	203,3	42	203,3
Calera	53.591	2105	3927,9	74	138,1	74	138,1
Calle Larga	16.482	606	3676,7	28	169,9	28	169,9
Cartagena	25.357	759	2993,3	47	185,4	47	185,4
Casablanca	29.170	1170	4011,0	54	185,1	54	185,1
Catemu	15.213	532	3497,0	42	276,1	42	276,1
Con Con	45.889	1631	3554,2	68	148,2	66	143,8
El Quisco	17.742	533	3004,2	33	186,0	33	186,0
El Tabo	14.338	540	3766,2	24	167,4	24	167,4
Hijuelas	19.099	593	3104,9	25	130,9	25	130,9
Isla de Pascua	8.277	10	120,8	0	0,0	0	0,0
Juan Fernández	1.033	1	96,8	0	0,0	0	0,0
La Cruz	25.321	744	2938,3	26	102,7	26	102,7
La Ligua	37.739	1653	4380,1	46	121,9	46	121,9
Limache	49.931	1880	3765,2	49	98,1	49	98,1
Llaillay	26.533	850	3203,6	30	113,1	30	113,1
Los Andes	68.093	2318	3404,2	97	142,5	96	141,0
Nogales	23.490	830	3533,4	31	132,0	31	132,0
Olmué	19.266	582	3020,9	18	93,4	18	93,4
Panquehue	7.633	191	2502,3	1	13,1	1	13,1
Papudo	6.201	277	4467,0	5	80,6	5	80,6
Petorca	10.558	321	3040,3	28	265,2	27	255,7
Puchuncaví	20.071	442	2202,2	26	129,5	26	129,5
Putendo	17.645	469	2658,0	13	73,7	13	73,7
Quillota	97.572	3722	3814,6	188	192,7	186	190,6
Quilpue	167.085	6044	3617,3	231	138,3	230	137,7
Quintero	36.135	1206	3337,5	38	105,2	38	105,2
Rinconada	11.263	292	2592,6	8	71,0	8	71,0
San Antonio	96.761	3600	3720,5	244	252,2	241	249,1
San Esteban	20.643	545	2640,1	17	82,4	17	82,4
San Felipe	83.494	2773	3321,2	120	143,7	117	140,1
Santa María	16.367	507	3097,7	7	42,8	7	42,8
Santo Domingo	11.934	377	3159,0	29	243,0	29	243,0
Valparaíso	315.732	15309	4848,7	634	200,8	631	199,9
Villa Alemana	139.310	5275	3786,5	204	146,4	203	145,7
Viña del Mar	361.371	14411	3987,9	539	149,2	538	148,9
Zapallar	7.994	290	3627,7	2	25,0	2	25,0
Desconocido	-	645	-	123	-	123	-
Total	1.960.170	75288	3840,9	3221	164,3	3203	163,4


Datos provisorios al 07-03-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 23. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Valparaíso, al 07 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisionales al 07-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Metropolitana

Tabla 11. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región Metropolitana, al 07 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alhué	7.405	456	6158,0	10	135,0	10	135,0
Buín	109.641	4666	4255,7	164	149,6	162	147,8
Calera de Tango	28.525	939	3291,8	30	105,2	30	105,2
Cerrillos	88.956	4506	5065,4	128	143,9	127	142,8
Cerro Navia	142.465	9443	6628,3	156	109,5	155	108,8
Colina	180.353	6965	3861,9	192	106,5	191	105,9
Conchalí	139.195	8574	6159,7	148	106,3	148	106,3
Curacaví	36.430	1594	4375,5	52	142,7	52	142,7
El Bosque	172.000	9989	5807,6	240	139,5	240	139,5
El Monte	40.014	1744	4358,5	23	57,5	23	57,5
Estación Central	206.792	9336	4514,7	251	121,4	249	120,4
Huechuraba	112.528	5608	4983,6	83	73,8	83	73,8
Independencia	142.065	8797	6192,2	169	119,0	169	119,0
Isla de Maipo	40.171	1968	4899,1	61	151,9	61	151,9
La Cisterna	100.434	5075	5053,1	111	110,5	111	110,5
La Florida	402.433	21051	5230,9	628	156,1	628	156,1
La Granja	122.557	9420	7686,2	141	115,0	141	115,0
La Pintana	189.335	14213	7506,8	188	99,3	188	99,3
La Reina	100.252	3612	3602,9	101	100,7	101	100,7
Lampa	126.898	5214	4108,8	162	127,7	161	126,9
Las Condes	330.759	10649	3219,6	306	92,5	306	92,5
Lo Barnechea	124.076	5290	4263,5	122	98,3	122	98,3
Lo Espejo	103.865	6168	5938,5	94	90,5	94	90,5
Lo Prado	104.403	7109	6809,2	162	155,2	162	155,2
Macul	134.635	7481	5556,5	165	122,6	165	122,6
Maipú	578.605	23648	4087,1	619	107,0	618	106,8
María Pinto	14.926	627	4200,7	20	134,0	19	127,3
Melipilla	141.612	6192	4372,5	185	130,6	184	129,9
Ñuñoa	250.192	9254	3698,8	311	124,3	308	123,1
Padre Hurtado	74.188	3507	4727,2	131	176,6	130	175,2
Paine	82.766	3460	4180,5	83	100,3	83	100,3
Pedro Aguirre Cerda	107.803	6274	5819,9	118	109,5	118	109,5
Peñaflor	101.058	4332	4286,6	124	122,7	123	121,7
Peñalolén	266.798	15713	5889,5	292	109,4	292	109,4
Pirque	30.433	1659	5451,3	39	128,2	39	128,2
Providencia	157.749	5414	3432,0	148	93,8	148	93,8
Pudahuel	253.139	14708	5810,2	364	143,8	362	143,0
Puente Alto	645.909	36328	5624,3	874	135,3	874	135,3
Quilicura	254.694	12398	4867,8	294	115,4	294	115,4
Quinta Normal	136.368	8856	6494,2	176	129,1	176	129,1
Recoleta	190.075	11336	5964,0	212	111,5	211	111,0
Renca	160.847	12616	7843,5	319	198,3	319	198,3
San Bernardo	334.836	16779	5011,1	406	121,3	405	121,0
San Joaquín	103.485	7149	6908,2	129	124,7	128	123,7
San José de Maipo	18.644	965	5175,9	22	118,0	21	112,6
San Miguel	133.059	8200	6162,7	241	181,1	240	180,4

San Pedro	11.953	392	3279,5	12	100,4	12	100,4
San Ramón	86.510	6011	6948,3	90	104,0	90	104,0
Santiago	503.147	23326	4636,0	665	132,2	662	131,6
Talagante	81.838	2826	3453,2	128	156,4	127	155,2
Tiltil	21.477	872	4060,2	13	60,5	13	60,5
Vitacura	96.774	2919	3016,3	99	102,3	99	102,3
Desconocido	-	12007	-	430	-	430	-
Total	8.125.072	427.635	5263,2	10.431	128,4	10.404	128,0


Datos provisorios al 07-03-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Un caso de residencia en Las Condes no se visualiza en la tabla según fecha de inicio de síntomas ya que corresponde a la semana epidemiológica 8. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.


Fuente: Sistema de notificación EPIVIGLA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 24. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región Metropolitana, al 07 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).









Datos provisorios al 07-03-2021
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Libertador General Bernardo O'Higgins

Tabla 12. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región Del Libertador General Bernardo O'Higgins, al 07 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Chepica	15.925	457	2869,7	17	106,8	17	106,8
Chimbarongo	37.696	765	2029,4	44	116,7	44	116,7
Codegua	14.096	527	3738,6	8	56,8	8	56,8
Coinco	7.831	318	4060,8	7	89,4	7	89,4
Coltauco	21.263	888	4176,3	20	94,1	20	94,1
Doñihue	22.700	1116	4916,3	46	202,6	46	202,6
Graneros	36.504	1379	3777,7	22	60,3	22	60,3
La Estrella	3.114	81	2601,2	8	256,9	8	256,9
Las Cabras	26.749	1198	4478,7	37	138,3	37	138,3
Litueche	6.765	207	3059,9	15	221,7	15	221,7
Lolol	7.289	148	2030,5	6	82,3	6	82,3
Machalí	59.913	2006	3348,2	92	153,6	92	153,6
Malloa	14.163	488	3445,6	24	169,5	24	169,5
Marchihue	7.632	227	2974,3	6	78,6	6	78,6
Mostazal	27.462	759	2763,8	18	65,5	18	65,5
Nancagua	19.141	571	2983,1	92	480,6	92	480,6
Navidad	6.904	155	2245,1	24	347,6	24	347,6
Olivar	14.624	731	4998,6	67	458,2	67	458,2
Palmilla	13.299	438	3293,5	31	233,1	31	233,1
Paredones	6.349	225	3543,9	10	157,5	10	157,5
Peralillo	11.848	359	3030,0	25	211,0	25	211,0
Peumo	14.952	686	4588,0	42	280,9	41	274,2
Pichidegua	20.743	1043	5028,2	35	168,7	35	168,7
Pichilemu	17.882	514	2874,4	80	447,4	79	441,8
Placilla	9.164	285	3110,0	8	87,3	8	87,3
Pumanque	3.531	76	2152,4	3	85,0	3	85,0
Quinta de Tilcoco	13.877	415	2990,6	34	245,0	34	245,0
Rancagua	265.211	12582	4744,1	406	153,1	405	152,7
Rengo	63.710	2860	4489,1	157	246,4	156	244,9
Requínoa	30.371	1055	3473,7	42	138,3	42	138,3
San Fernando	78.642	2769	3521,0	184	234,0	184	234,0
San Vicente	50.617	2459	4858,1	84	166,0	84	166,0
Santa Cruz	41.096	1384	3367,7	54	131,4	53	129,0
Desconocido	-	167	-	32	-	32	-
Total	991.063	39338	3969,3	1780	179,6	1775	179,1


Datos provisorios al 07-03-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 25. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Libertador General Bernardo O'Higgins, al 07 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisorios al 07-03-2021
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Maule

Tabla 13. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Maule, al 07 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Cauquenes	44.143	978	2215,5	73	165,4	72	163,1
Chanco	9.331	229	2454,2	21	225,1	21	225,1
Colbún	22.565	871	3860,0	89	394,4	89	394,4
Constitución	50.348	1787	3549,3	95	188,7	94	186,7
Curepto	9.426	306	3246,3	3	31,8	3	31,8
Curicó	163.626	9071	5543,7	352	215,1	352	215,1
Empedrado	4.206	199	4731,3	1	23,8	1	23,8
Hualañé	10.222	313	3062,0	7	68,5	7	68,5
Licantén	6.989	348	4979,3	10	143,1	10	143,1
Linares	101.073	3633	3594,4	311	307,7	311	307,7
Longaví	32.810	1087	3313,0	68	207,3	68	207,3
Maule	60.000	2507	4178,3	79	131,7	79	131,7
Molina	49.800	2150	4317,3	83	166,7	82	164,7
Parral	44.544	1588	3565,0	97	217,8	97	217,8
Pelarco	9.083	316	3479,0	25	275,2	25	275,2
Pelluhue	8.092	263	3250,1	19	234,8	19	234,8
Pencahue	8.601	370	4301,8	24	279,0	24	279,0
Rauco	11.248	454	4036,3	20	177,8	20	177,8
Retiro	21.071	626	2970,9	41	194,6	41	194,6
Río Claro	14.753	520	3524,7	20	135,6	20	135,6
Romeral	16.170	936	5788,5	44	272,1	44	272,1
Sagrada Familia	19.469	594	3051,0	19	97,6	19	97,6
San Clemente	46.292	2228	4812,9	80	172,8	80	172,8
San Javier	49.451	2312	4675,3	121	244,7	120	242,7
San Rafael	9.959	484	4859,9	25	251,0	25	251,0
Talca	236.724	10580	4469,3	487	205,7	485	204,9
Teno	30.850	1320	4278,8	47	152,4	47	152,4
Vichuquén	4.381	226	5158,6	4	91,3	4	91,3
Villa Alegre	17.512	584	3334,9	46	262,7	46	262,7
Yerbas Buenas	19.200	708	3687,5	34	177,1	34	177,1
Desconocido	-	44	-	6	-	6	-
Total	1.131.939	47632	4208,0	2351	207,7	2345	207,2


Datos provisorios al 07-03-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 26. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Maule, al 07 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisorios al 07-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Ñuble

Tabla 14. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Ñuble, al 07 de marzo de 2021.


Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Bulnes	22.607	1336	5909,7	35	154,8	34	150,4
Chillán	198.624	11250	5664,0	405	203,9	403	202,9
Chillán Viejo	33.827	1454	4298,3	56	165,5	56	165,5
Cobquecura	5.275	99	1876,8	2	37,9	2	37,9
Coelemu	16.845	519	3081,0	49	290,9	48	285,0
Coihueco	28.375	1195	4211,5	56	197,4	56	197,4
El Carmen	12.334	401	3251,2	11	89,2	11	89,2
Ninhue	5.414	274	5061,0	15	277,1	15	277,1
Ñiquén	11.567	364	3146,9	46	397,7	46	397,7
Pemuco	8.639	281	3252,7	11	127,3	10	115,8
Pinto	11.880	362	3047,1	15	126,3	15	126,3
Portezuelo	4.940	140	2834,0	4	81,0	4	81,0
Quillón	18.777	832	4431,0	38	202,4	38	202,4
Quirihue	12.192	506	4150,3	6	49,2	6	49,2
Ránquil	6.261	239	3817,3	19	303,5	19	303,5
San Carlos	56.252	2101	3735,0	146	259,5	146	259,5
San Fabián	4.654	141	3029,7	11	236,4	11	236,4
San Ignacio	16.624	554	3332,5	35	210,5	34	204,5
San Nicolás	12.172	534	4387,1	31	254,7	31	254,7
Treguaco	5.696	240	4213,5	24	421,3	24	421,3
Yungay	18.596	620	3334,1	37	199,0	36	193,6
Desconocido	-	23	-	2	-	2	-
Total	511.551	23465	4587,0	1054	206,0	1047	204,7






Datos provisorios al 07-03-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes. Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 27. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Ñuble, al 07 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisorios al 07-03-2021
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Biobío

Tabla 15. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Biobío, al 07 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto Biobío	6.775	305	4501,8	4	59,0	4	59,0
Antuco	4.306	153	3553,2	6	139,3	6	139,3
Arauco	38.679	2922	7554,5	158	408,5	158	408,5
Cabrero	30.725	1213	3947,9	56	182,3	56	182,3
Cañete	37.003	2162	5842,8	109	294,6	109	294,6
Chiguayante	91.180	5238	5744,7	360	394,8	358	392,6
Concepción	238.092	12919	5426,1	722	303,2	721	302,8
Contulmo	6.330	251	3965,2	15	237,0	15	237,0
Coronel	125.829	8923	7091,4	385	306,0	385	306,0
Curanilahue	33.892	2760	8143,5	106	312,8	105	309,8
Florida	11.841	546	4611,1	18	152,0	18	152,0
Hualpén	97.273	5937	6103,4	395	406,1	394	405,0
Hualqui	26.201	1381	5270,8	99	377,8	99	377,8
Laja	23.873	1074	4498,8	47	196,9	47	196,9
Lebu	27.100	1068	3941,0	64	236,2	64	236,2
Los Álamos	22.524	1257	5580,7	57	253,1	57	253,1
Los Ángeles	218.515	9151	4187,8	691	316,2	688	314,9
Lota	45.750	3714	8118,0	209	456,8	209	456,8
Mulchén	31.041	1278	4117,1	107	344,7	107	344,7
Nacimiento	27.944	1158	4144,0	62	221,9	61	218,3
Negrete	10.429	593	5686,1	45	431,5	45	431,5
Penco	49.865	3090	6196,7	176	353,0	176	353,0
Quilaco	4.179	137	3278,3	4	95,7	4	95,7
Quilleco	10.032	321	3199,8	22	219,3	22	219,3
San Pedro de la Paz	145.906	7633	5231,5	425	291,3	425	291,3
San Rosendo	3.611	184	5095,5	14	387,7	14	387,7
Santa Bárbara	14.592	446	3056,5	17	116,5	17	116,5
Santa Juana	14.779	475	3214,0	12	81,2	12	81,2
Talcahuano	158.345	9711	6132,8	593	374,5	591	373,2
Tirúa	11.019	712	6461,6	32	290,4	32	290,4
Tome	58.729	3294	5608,8	161	274,1	161	274,1
Tucapel	15.205	492	3235,8	53	348,6	53	348,6
Yumbel	22.132	913	4125,2	48	216,9	48	216,9
Desconocido	-	287	-	33	-	33	-
Total	1.663.696	91698	5511,7	5305	318,9	5294	318,2


Datos provisorios al 07-03-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 28. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Biobío, al 07 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisorios al 07-03-2021
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Araucanía

Tabla 16. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de La Araucanía, al 07 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Angol	56.058	2763	4928,8	170	303,3	169	301,5
Carahue	25.486	1222	4794,8	43	168,7	43	168,7
Cholchol	12.341	641	5194,1	28	226,9	28	226,9
Collipulli	26.148	1427	5457,4	94	359,5	94	359,5
Cunco	18.055	768	4253,7	61	337,9	61	337,9
Curacautín	18.178	449	2470,0	18	99,0	18	99,0
Curarrehue	7.802	253	3242,8	13	166,6	13	166,6
Ercilla	8.458	481	5686,9	25	295,6	25	295,6
Freire	25.446	1056	4150,0	66	259,4	66	259,4
Galvarino	12.633	867	6863,0	15	118,7	15	118,7
Gorbea	15.148	593	3914,7	20	132,0	20	132,0
Lautaro	40.746	1911	4690,0	63	154,6	62	152,2
Loncoche	24.739	979	3957,3	39	157,6	39	157,6
Lonquimay	11.049	370	3348,7	22	199,1	22	199,1
Los Sauces	7.517	377	5015,3	49	651,9	49	651,9
Lumaco	10.050	541	5383,1	28	278,6	27	268,7
Melipeuco	6.265	201	3208,3	14	223,5	14	223,5
Nueva Imperial	33.777	1478	4375,8	87	257,6	87	257,6
Padre Las Casas	82.110	4038	4917,8	270	328,8	269	327,6
Perquenco	7.223	519	7185,4	24	332,3	24	332,3
Pitrufquén	26.096	957	3667,2	116	444,5	115	440,7
Pucón	29.782	1208	4056,1	40	134,3	39	131,0
Purén	12.188	520	4266,5	48	393,8	48	393,8
Renaico	10.833	555	5123,2	65	600,0	65	600,0
Saavedra	12.793	823	6433,2	45	351,8	45	351,8
Temuco	302.931	14386	4748,9	914	301,7	913	301,4
Teodoro Schmidt	15.786	562	3560,1	19	120,4	19	120,4
Toltén	10.055	458	4554,9	35	348,1	35	348,1
Traiguén	19.314	829	4292,2	64	331,4	64	331,4
Victoria	35.467	1705	4807,3	74	208,6	74	208,6
Vilcún	30.766	1299	4222,2	98	318,5	98	318,5
Villarrica	59.103	2350	3976,1	178	301,2	178	301,2
Desconocido	-	42	-	32	-	32	-
Total	1.014.343	46628	4596,9	2877	283,6	2870	282,9


Datos provisorios al 07-03-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 29. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de la Araucanía, al 07 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisorios al 07-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Los Ríos


Tabla 17. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Los Ríos, al 07 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Corral	5.447	272	4993,6	18	330,5	18	330,5
Futrono	15.261	1066	6985,1	158	1035,3	158	1035,3
La Unión	39.538	2606	6591,1	159	402,1	159	402,1
Lago Ranco	10.292	624	6063,0	40	388,7	40	388,7
Lanco	17.652	884	5007,9	66	373,9	65	368,2
Los Lagos	20.518	1213	5911,9	130	633,6	130	633,6
Máfil	7.389	426	5765,3	46	622,5	46	622,5
Mariquina	23.250	852	3664,5	70	301,1	70	301,1
Paillaco	20.798	983	4726,4	101	485,6	101	485,6
Panguipulli	35.991	1591	4420,5	174	483,5	172	477,9
Río Bueno	32.925	1574	4780,6	91	276,4	91	276,4
Valdivia	176.774	11036	6243,0	869	491,6	866	489,9
Desconocido	-	-	26	-	3	-	3
Total	405.835	23153	5705,0	1925	474,3	1919	472,9

Datos provisorios al 07-03-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Figura 30. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Ríos, al 07 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 07-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Los Lagos

Tabla 18. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Los Lagos, al 07 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Ancud	42.458	2345	5523,1	136	320,3	136	320,3
Calbuco	36.744	3371	9174,3	87	236,8	86	234,1
Castro	47.607	2447	5140,0	157	329,8	157	329,8
Chaitén	5.020	138	2749,0	2	39,8	2	39,8
Chonchi	16.013	1115	6963,1	45	281,0	44	274,8
Cochamó	4.006	231	5766,4	2	49,9	2	49,9
Curaco de Vélez	4.066	209	5140,2	8	196,8	8	196,8
Dalcahue	15.069	978	6490,1	11	73,0	11	73,0
Fresia	12.656	979	7735,5	26	205,4	26	205,4
Frutillar	20.223	1529	7560,7	85	420,3	85	420,3
Futaleufú	2.806	26	926,6	1	35,6	1	35,6
Hualaihué	9.525	852	8944,9	28	294,0	28	294,0
Llanquihue	18.621	1488	7991,0	49	263,1	49	263,1
Los Muermos	17.817	1486	8340,3	54	303,1	54	303,1
Mauñín	14.894	1890	12689,7	41	275,3	41	275,3
Osorno	173.410	11088	6394,1	577	332,7	574	331,0
Palena	1.827	111	6075,5	23	1258,9	23	1258,9
Puerto Montt	269.398	19835	7362,7	820	304,4	820	304,4
Puerto Octay	9.192	589	6407,7	17	184,9	17	184,9
Puerto Varas	48.620	2763	5682,8	132	271,5	132	271,5
Puqueldón	4.201	246	5855,7	5	119,0	5	119,0
Purranque	21.080	1445	6854,8	61	289,4	60	284,6
Puyehue	11.787	580	4920,7	20	169,7	20	169,7
Queilén	5.543	265	4780,8	16	288,7	15	270,6
Quellón	29.309	1842	6284,8	28	95,5	28	95,5
Quemchi	8.783	542	6171,0	41	466,8	41	466,8
Quinchao	8.298	533	6423,2	19	229,0	19	229,0
Río Negro	14.275	941	6591,9	44	308,2	44	308,2
San Juan de la Costa	7.639	676	8849,3	22	288,0	22	288,0
San Pablo	10.553	582	5515,0	29	274,8	29	274,8
Desconocido	-	146	-	15	-	15	-
Total	891.440	61268	6872,9	2601	291,8	2594	291,0


Datos provisorios al 07-03-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 31. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Lagos, al 07 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisorios al 07-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Aisén

Tabla 19. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Aisén, al 07 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Aisén	25.002	573	2291,8	18	72,0	18	72,0
Chile Chico	5.121	180	3514,9	1	19,5	1	19,5
Cisnes	5.828	151	2590,9	3	51,5	3	51,5
Cochrane	3.685	92	2496,6	5	135,7	5	135,7
Coyhaique	61.210	2659	4344,1	82	134,0	82	134,0
Guaitecas	1.599	36	2251,4	1	62,5	1	62,5
Lago Verde	920	6	652,2	2	217,4	2	217,4
O'Higgins	661	9	1361,6	0	0,0	0	0,0
Río Ibáñez	2.699	41	1519,1	3	111,2	3	111,2
Tortel	572	4	699,3	1	174,8	1	174,8
Desconocido		-	2	-	1	-	1
Total	107.297	3753	3497,8	117	109,0	117	109,0


Datos provisorios al 07-03-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 32. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Aisén, al 07 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 07-03-2021
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Magallanes y la Antártica Chilena

Tabla 20. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Magallanes y la Antártica Chilena, al 07 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Antártica	137	58	42335,8	0	0,0	0	0,0
Cabo de Hornos	1.983	322	16238,0	7	353,0	7	353,0
Laguna Blanca	264	9	3409,1	0	0,0	0	0,0
Natales	23.782	3955	16630,2	47	197,6	47	197,6
Porvenir	7.323	843	11511,7	3	41,0	3	41,0
Primavera	694	57	8213,3	2	288,2	2	288,2
Punta Arenas	141.984	19115	13462,8	351	247,2	347	244,4
Río Verde	211	9	4265,4	1	473,9	1	473,9
San Gregorio	681	60	8810,6	3	440,5	3	440,5
Timaukel	282	38	13475,2	0	0,0	0	0,0
Torres del Paine	1.021	14	1371,2	0	0,0	0	0,0
Desconocido	-	49	-	4	-	4	-
Total	178.362	24529	13752,4	418	234,4	414	232,1


Datos provisorios al 07-03-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 33. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Magallanes, al 07 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 07-03-2021
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

REFERENCIAS

- Paules, C. I., Marston, H. D., & Fauci, A. S. (2020). Coronavirus infections—more than just the common cold. *Jama*, 323(8), 707-708.
- OMS. (2020). WHO, situation report 1. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4
- OMSb. (2020). Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it. Disponible en línea en [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it)
- OMSc. (2020). WHO, situation report – 11. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200131-sitrep-11-ncov.pdf?sfvrsn=de7c0f7_4
- OMSd. (2020). WHO, situation report – 51. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57_10
- OMSe. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. Disponible en línea en <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>
- Corey, G. (1995). *Serie Vigilancia 1: Vigilancia Epidemiológica*. Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud. Metepec, México.
- García Pérez, C., & Alfonso Aguilar, P. (2013). Vigilancia epidemiológica en salud. *Revista Archivo Médico de Camagüey*, 17(6), 121-128.

ANEXOS

Calendario epidemiológico

- Semana 9: 23 al 29 de febrero 2020.
- Semana 10: 1 al 7 de marzo.
- Semana 11: 8 al 14 de marzo.
- Semana 12: 15 al 21 de marzo.
- Semana 13: 22 al 28 de marzo.
- Semana 14: 29 de marzo al 4 de abril.
- Semana 15: 5 al 11 de abril.
- Semana 16: 12 al 18 de abril.
- Semana 17: 19 al 25 de abril.
- Semana 18: 26 de abril al 2 de mayo.
- Semana 19: 3 al 9 de mayo.
- Semana 20: 10 al 16 de mayo.
- Semana 21: 17 al 23 de mayo.
- Semana 22: 24 al 30 de mayo.
- Semana 23: 31 de mayo al 6 de junio.
- Semana 24: 7 al 13 de junio.
- Semana 25: 14 al 20 de junio.
- Semana 26: 21 al 27 de junio.
- Semana 27: 28 de junio al 4 de julio.
- Semana 28: 5 al 11 de julio.
- Semana 29: 12 al 18 de julio.
- Semana 30: 19 al 25 de julio.
- Semana 31: 26 de julio al 1 de agosto.
- Semana 32: 2 al 8 de agosto.
- Semana 33: 9 al 15 de agosto.
- Semana 34: 16 al 22 de agosto.
- Semana 35: 23 al 29 de agosto.
- Semana 36: 30 de agosto al 5 de septiembre.
- Semana 37: 6 al 12 de septiembre.
- Semana 38: 13 al 19 de septiembre.
- Semana 39: 20 al 26 de septiembre.
- Semana 40: 27 de septiembre al 3 de octubre.
- Semana 41: 4 al 10 de octubre.
- Semana 42: 11 al 17 de octubre.
- Semana 43: 18 al 24 de octubre.
- Semana 44: 25 al 31 de octubre.
- Semana 45: 1 al 7 de noviembre.

- Semana 46: 8 al 14 de noviembre.
- Semana 47: 15 al 21 de noviembre.
- Semana 48: 22 al 28 de noviembre.
- Semana 49: 29 de noviembre al 5 de diciembre.
- Semana 50: 6 al 12 de diciembre.
- Semana 51: 13 al 19 de diciembre.
- Semana 52: 20 al 26 de diciembre.
- Semana 53: 27 de diciembre 2020 al 2 de enero 2021.
- Semana 1: 3 al 9 de enero.
- Semana 2: 10 al 16 de enero.
- Semana 3: 17 al 23 de enero.
- Semana 4: 24 al 30 de enero.
- Semana 5: 31 de enero al 6 de febrero.
- Semana 6: 7 al 13 de febrero.
- Semana 7: 14 al 20 de febrero.
- Semana 8: 21 al 27 de febrero.
- Semana 9: 07 de marzo al 6 de marzo.
- Semana 10: 7 al 13 de marzo.

Datos asociados a figuras.**Tabla 21. Datos asociados a Figura 11.**

Signos / Síntoma	Hospitalizados		Sin Hospitalización	
	N°	%	N°	%
Tos	43.245	57,1	400.225	44,3
Mialgia	32.099	42,4	426.656	47,3
Fiebre	31.801	42	246.946	27,4
Disnea	27.916	36,9	66.163	7,3
Cefalea	26.700	35,3	476.432	52,8
Odinofagia	13.306	17,6	275.194	30,5
Taquipnea	7.867	10,4	5.230	0,6
Dolor torácico	7.845	10,4	56.236	6,2
Otros	7.633	10,1	99.466	11
Diarrea	6.705	8,9	88.265	9,8
Dolor abdominal	5.201	6,9	51.298	5,7
Anosmia*	4.367	5,8	150.417	16,7
Ageusia*	3.823	5	118.317	13,1
Postración	1.502	2	3.499	0,4
Cianosis	1.209	1,6	479	0,1

Tabla 22. Datos asociados a Figura 12.

Comorbilidades	Hospitalizados		Sin Hospitalización	
	N°	%	N°	%
Hipertensión Arterial	30.167	39,8	94.132	10,4
Diabetes	18.547	24,5	46.569	5,2
Otra	11.584	15,3	55.692	6,2
Obesidad	5.229	6,9	21.401	2,4
Enfermedad Pulmonar Crónica	3.883	5,1	4.857	0,5
Enfermedad Renal Crónica	3.425	4,5	3.576	0,4
Cardiopatía Crónica	3.071	4,1	4.362	0,5
Enfermedad Cardiovascular	3.048	4	5.009	0,6
Asma	2.760	3,6	25.563	2,8
Enfermedad Neurológica Crónica	1.858	2,5	3.318	0,4
Inmunocomprometido	1.848	2,4	2.502	0,3
Enfermedad Hepática Crónica	820	1,1	614	0,1