



INFORME VIRUS RESPIRATORIOS

Campaña Invierno 2023

15 DE JUNIO 2023



Contenidos



El informe que se presenta a continuación incluye información sobre:

- Ocupación de camas críticas pediátricas a nivel nacional y por servicio de salud
- Situación epidemiológica sobre virus respiratorios
- Avance de la campaña de vacunación contra la influenza
- Evolución de las atenciones de urgencias
- Medidas de prevención

La información sobre la disponibilidad de camas críticas se informará diariamente, mientras que la información sobre circulación viral, avance de la campaña de vacunación y atenciones de urgencias se informarán de manera semanal



Situación camas críticas

- Al 14 de junio de 2023, hay 1.311 camas críticas pediátricas habilitadas en el sistema integrado de camas críticas de la red asistencial, lo que implica un aumento de 77,6% con respecto a las 738 camas de dotación basal de la red pediátrica público-privada.
- La ocupación total alcanza las 1.170 camas críticas pediátricas correspondientes al 89,2% del total disponible (89,1% en el sistema público y 89,6% en el sistema privado).
- La ocupación del sistema integrado de camas varía a nivel regional desde un 28,6% en la Región de Aysén hasta 100% en las Región de Ñuble.
- Según servicios de salud, la ocupación varía desde un 28,6% en el servicio de salud de Aysén, hasta el 100% en los servicios de salud Metropolitano Sur, Ñuble y Chiloé.
- Hasta las 14:00 horas del 14 de junio se han realizado 19 traslados y hay 4 traslados en proceso; desde el inicio de la campaña se han realizado 253 traslados pediátricos respiratorios acumulados (102 niños fueron trasladado al sistema privado).



CAMAS CRÍTICAS

Sistema Integrado Red Asistencial

| Detalle | Camas críticas habilitadas | Camas ocupadas | % de ocupación |
|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| Sector Público | 937 | 835 | 89,1% |
| Sector Privado | 374 | 335 | 89,6% |
| Total | 1.311 | 1.170 | 89,2% |

Fuente: Reporte Camas Consolidado pediátricas, fecha 14 de junio 2023

CAMAS CRÍTICAS POR REGIÓN

Sistema Integrado Red Asistencial



| Región | Camas Críticas habilitadas | Camas Ocupadas | Camas Disponibles | % Ocupación Total |
|--------------|-------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| Arica | 15 | 8 | 7 | 53,3% |
| Tarapacá | 11 | 10 | 1 | 90,9% |
| Antofagasta | 24 | 13 | 11 | 54,2% |
| Atacama | 8 | 5 | 3 | 62,5% |
| Coquimbo | 63 | 50 | 13 | 79,4% |
| Valparaíso | 91 | 81 | 10 | 89,0% |
| RM | 681 | 652 | 29 | 95,7% |
| O'Higgins | 60 | 54 | 6 | 90,0% |
| Maule | 76 | 72 | 4 | 94,7% |
| Ñuble | 20 | 20 | 0 | 100,0% |
| Biobío | 109 | 80 | 29 | 73,4% |
| Araucanía | 39 | 36 | 3 | 92,3% |
| Los Ríos | 17 | 16 | 1 | 94,1% |
| Los Lagos | 66 | 55 | 11 | 83,3% |
| Aysén | 7 | 2 | 5 | 28,6% |
| Magallanes | 24 | 16 | 8 | 66,7% |
| Total | 1311 | 1170 | 141 | 89,2% |

Fuente: Reporte Camas Consolidado Pediátricas, fecha 14 de junio 2023

CAMAS CRÍTICAS POR SERVICIO DE SALUD

Sistema Integrado Red Asistencial



| Servicio de Salud | Camas críticas habilitadas | Camas Ocupadas | % Ocupación Total |
|------------------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| Arica | 15 | 8 | 53,3% |
| Iquique | 11 | 10 | 90,9% |
| Antofagasta | 24 | 13 | 54,2% |
| Atacama | 8 | 5 | 62,5% |
| Coquimbo | 63 | 50 | 79,4% |
| Valparaíso-San Antonio | 23 | 21 | 91,3% |
| Viña del Mar-Quillota | 53 | 46 | 86,8% |
| Aconcagua | 15 | 14 | 93,3% |
| M. Norte | 91 | 88 | 96,7% |
| M. Occidente | 71 | 70 | 98,6% |
| M. Central | 119 | 118 | 99,2% |
| M. Oriente | 253 | 234 | 92,5% |
| M. Sur | 65 | 65 | 100,0% |
| M. Sur Oriente | 82 | 77 | 93,9% |
| O'Higgins | 60 | 54 | 90,0% |

| Servicio de Salud | Camas críticas habilitadas | Camas Ocupadas | % Ocupación Total |
|-------------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| Del Maule | 76 | 72 | 94,7% |
| Ñuble | 20 | 20 | 100,0% |
| Concepción | 36 | 30 | 83,3% |
| Talcahuano | 33 | 20 | 60,6% |
| Bio - Bio | 40 | 30 | 75,0% |
| Arauco | 0 | 0 | - |
| Araucanía Norte | 6 | 5 | 83,3% |
| Araucanía Sur | 33 | 31 | 93,9% |
| Valdivia | 17 | 16 | 94,1% |
| Osorno | 20 | 19 | 95,0% |
| Del Reloncaví | 38 | 28 | 73,7% |
| Chiloé | 8 | 8 | 100,0% |
| Aysén | 7 | 2 | 28,6% |
| Magallanes | 24 | 16 | 66,7% |
| Total | 1311 | 1170 | 89,2% |

Fuente: Reporte Camas Consolidado pediátricas, fecha 14 de junio 2023

*El Servicio de Salud Chiloé se encuentra compuesto solo por camas UTI

Dotación, habilitación y ocupación de camas según nivel de complejidad. Sistema Público




| Detalle | Dotación | Camas Habilitadas | Camas Ocupadas | Camas Disponibles | % de ocupación |
|-------------------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Cuidados Básicos | 1.004 | 1.032 | 697 | 335 | 68% |
| Cuidados Medios | 1.456 | 1.802 | 1.497 | 305 | 83% |
| Cuidados Críticos | 520 | 937 | 835 | 102 | 89,1% |
| Total | 2.980 | 3.771 | 3.029 | 742 | 80,3% |

Fuente: Reporte de camas consolidado pediátrico, 14 junio 2023

Habilitación de camas críticas 2022-2023, semana epidemiológica 23



Evolución del número máximo de camas UPC pediátrica




Situación Epidemiológica



- El Ministerio de Salud se encuentra en alerta desde el 23 de marzo de este año cuando se prorrogó la alerta sanitaria de COVID-19, incluyendo todos los virus respiratorios.
- Desde mayo de este año se observa un aumento importante de la circulación de virus respiratorios en nuestro país. Durante la semana epidemiológica 23 (4 -10 de junio), el 61% de las muestras positivas correspondieron a Virus Respiratorio Sincicial (VRS), afectando especialmente a los niños menores de un año.
- Estamos enfrentando uno de los brotes de VRS más grandes en los últimos años. Esto puede asociarse a que durante los años de pandemia hubo baja circulación de este virus, lo que produjo una gran cantidad de población susceptible. A esto se suma que el VRS es un virus para el cuál no hay vacuna aún.
- Otros virus detectados corresponden a Influenza A (13%), Adenovirus (12%), Metapneumovirus (7,2%), Parainfluenza (6%), Influenza B (1%) y SARS-CoV-2 (0,6%).

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 23. CHILE 2019 - 2023

Casos detectados de virus respiratorios por agente y porcentaje de positividad



Número de casos detectados de Virus Respiratorios por agente y porcentaje de positividad del total de las muestras analizadas, según semana epidemiológica. Chile 2019-2023 (información de actualización semanal)

CAMPAÑA INVIERNO 2023

INFORME VACUNACIÓN INFLUENZA

Jueves 15 de junio 2023



68,14%
POBLACIÓN
OBJETIVO

*Datos reportados con fecha de corte
miércoles 14 de junio, a las 13:00 horas.*

100%
Trabajadores de educación

100%
Personal de Salud privado

94,64%
Personal de Salud público

82,36%
Escolares de 1º a 5º año básico

74,53%
Enfermos crónicos de 11 a 64 años de edad

64,70%
Niños y niñas de 6 meses a 5 años de edad

56,99%
Personas mayores de 65 años y más

35,97%
Embarazadas


Vacunación contra la Influenza

LLAME A SALUD RESPONDE
600-360-7777



LLAME A SALUD RESPONDE
600-360-7777
PROFESIONALES DE LA SALUD ATENDIENDO SUS LLAMADAS LAS 24 HORAS,
LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA





USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA

**en establecimientos
escolares
para mayores de 5 años
en espacios cerrados**

Hasta el fin de la Alerta Sanitaria



CAMPAÑA INVIERNO
**Cuidémonos de las
enfermedades respiratorias**



Uso obligatorio de mascarilla en salas de clase, tanto alumnos desde los 5 años de edad como profesores

- Desde el 15 de junio
- Hasta el fin de la Alerta Sanitaria (31 de agosto)

Medidas de prevención para niños y comunidad escolar



- En lo posible, aislar a los niños menores de un año: no acudir a reuniones familiares, lugares con aglomeraciones y evitar contacto con personas enfermas.
- Se recomienda realizar teletrabajo para cuidadores de población de riesgo.
- Ventilar las salas de clases en los establecimientos educacionales.
- Recuerde que no se necesita certificado médico para justificar la inasistencia ni para volver a clases. No acuda a centros de salud para solicitarlo.



Signos y síntomas en menores de 5 años

Presta especial atención en menores de 1 año

Signos y síntomas generales:

Tos, asociada a alguno de los siguientes síntomas:

- ⚠ Rechazo a la alimentación.
- ⚠ 37.5°C de temperatura axilar o más.
- ⚠ Flemas o "mocos" que dificultan la respiración.
- ⚠ Irritabilidad.

► Llama a Salud Responde o acude a un consultorio o SAPU

Signos y síntomas de gravedad:

- ⚠ Respiración rápida.
- ⚠ Hundimiento de costillas al respirar.
- ⚠ Apertura de orificios de la nariz al respirar.
- ⚠ Silbidos en el pecho.
- ⚠ Coloración azul en los labios.

► Ante estos signos y síntomas acude a un servicio de urgencia

Signos y síntomas en mayores de 65 años

Signos y síntomas generales:

- ⚠ Decaimiento, cansancio.
- ⚠ Dificultad para moverse.
- ⚠ Agitación.
- ⚠ Inapetencia, rechaza comer.
- ⚠ Tos y/o dolor de cabeza.

► **Llama a Salud Responde o acude a un consultorio o SAPU**

Signos y síntomas de gravedad:

- ⚠ 38°C de temperatura axilar o más.
- ⚠ Desorientación y/o cambios de conducta.
- ⚠ Sensación de ahogo.
- ⚠ No retiene orina y/o deposiciones.

► **Ante estos signos y síntomas
acude a un servicio de urgencia**





Signos y síntomas en **embarazadas y gestantes**

Signos y síntomas generales:

- ⚠ Tos, congestión nasal.
- ⚠ Dolor de garganta.

➤ **Llama a Salud Responde o acude a un consultorio o SAPU**

Signos y síntomas de gravedad:

- ⚠ 38°C de temperatura axilar o más.
- ⚠ Sensación de ahogo.
- ⚠ Dificultad para respirar.

➤ **Ante estos signos y síntomas acude a un servicio de urgencia**

Medidas de **prevención y autocuidado**



Vacúnate

contra la influenza y COVID-19 con esquemas completos para disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades respiratorias graves y muerte. Las vacunas son gratuitas para la población de riesgo y aseguradas por el MINSAL.



Usa mascarilla

si presentas síntomas de alguna enfermedad respiratoria. Así evitas propagar el contagio a través de partículas diseminadas en el aire.



Lava tus manos

frecuentemente con agua y jabón, generando abundante espuma por al menos por 40 segundos, cubriendo palmas y dorso de las manos, dedos, uñas, muñecas y antebrazo.



Evita exposición

a contaminación intradomiciliaria: no fumar dentro del domicilio, prender y apagar estufas a parafina fuera del hogar, mantener limpios los sistemas de calefacción de fuego y evitar el uso de braseros.



Cubre tu nariz

y boca al toser o estornudar usando el antebrazo o un papel desechable, el que se debe eliminar de inmediato en un basurero, con un posterior lavado de manos o uso de alcohol gel.



Ventila

espacios cerrados de forma rutinaria, abriendo puertas y ventanas de lados opuestos para generar ventilación cruzada.



Limpia y desinfecta

superficies regularmente evitando levantar polvo al barrer o sacudir.



Cubre filtraciones

de aire en puertas y ventanas para mantener una temperatura adecuada dentro del hogar.



Frente a un problema de salud
**prefiere los establecimientos
de Atención Primaria**
antes que las urgencias hospitalarias.

CESFAM

SAPU

SAR

Buen uso de la Red Asistencial

LLAME A SALUD RESPONDE

600-360-7777



INFORME VIRUS RESPIRATORIOS

Campaña Invierno 2023

