



INFORME VIRUS RESPIRATORIOS



Campaña Invierno 2023

30 DE JULIO 2023

Contenidos



El informe que se presenta a continuación incluye información sobre:

- Ocupación de camas críticas pediátricas a nivel nacional y por servicio de salud.
- Situación epidemiológica sobre virus respiratorios.
- Avance de la campaña de vacunación contra la influenza.
- Evolución de las atenciones de urgencias.
- Medidas de prevención.

La información sobre la disponibilidad de camas críticas se informará diariamente, mientras que la información sobre circulación viral, avance de la campaña de vacunación y atenciones de urgencias se informarán de manera semanal.

SITUACIÓN CAMAS CRÍTICAS PEDIÁTRICAS



- Al 29 de julio de 2023, hay 1.113 camas críticas pediátricas habilitadas en el Sistema Integrado de camas críticas pediátricas de la Red Asistencial, lo que implica un aumento de 50,8% con respecto a las 738 camas de dotación basal del sistema público-privado.
- La ocupación total alcanza las 708 camas críticas pediátricas correspondientes al 63,6% del total disponible (64,7% en el sector público y 60,8 % en el sector privado).
- La ocupación del Sistema Integrado de camas críticas pediátricas varía a nivel regional desde un 13,3% en la Región de Los Ríos hasta 73,8% en la Región de Coquimbo.
- Según Servicio de Salud, la ocupación varía desde un 13,3% en el Servicio de Salud Valdivia hasta 91,3% en el Servicio de Salud Valparaíso – San Antonio.
- Desde el inicio de la campaña al 29 de julio se han realizado 426 traslados pediátricos respiratorios, de ellos, 169 niños fueron trasladados al sistema privado. Hasta las 10:00 horas del 29 de julio no se han realizado traslados y no hay traslados en proceso.

CAMAS CRÍTICAS PEDIÁTRICAS

Sistema Integrado Red Asistencial




Detalle	Camas habilitadas	Camas ocupadas	% de ocupación
Sector Público	802	519	64,7%
Sector Privado	311	189	60,8%
Total	1.113	708	63,6%

Fuente: Reporte Consolidado Camas Críticas Pediátricas, fecha 29 de julio 2023

MÁXIMOS DE CAMAS CRÍTICAS PEDIÁTRICAS

Sistema Integrado Red Asistencial. Semana Epidemiológica 29



Fuente: Reporte Consolidado Camas Críticas Pediátricas – Elaborado por la Oficina de Contingencia – Unidad de Gestión Centralizada de Casos

CAMAS CRÍTICAS PEDIÁTRICAS POR REGIÓN

Sistema Integrado Red Asistencial



Región	Camas Críticas habilitadas	Camas Ocupadas	Camas Disponibles	% Ocupación Total
Arica	15	8	7	53,3%
Tarapacá	15	5	10	33,3%
Antofagasta	24	14	10	58,3%
Atacama	10	5	5	50,0%
Coquimbo	42	31	11	73,8%
Valparaíso	86	58	28	67,4%
RM	579	401	178	69,3%
O'Higgins	56	35	21	62,5%
Maule	59	41	18	69,5%
Ñuble	18	11	7	61,1%
Biobío	92	44	48	47,8%
Araucanía	44	29	15	65,9%
Los Ríos	15	2	13	13,3%
Los Lagos	46	19	27	41,3%
Aysén	6	1	5	16,7%
Magallanes	6	4	2	66,7%
Total	1.113	708	405	63,6%

Fuente: Reporte Consolidado Camas Críticas Pediátricas, fecha 29 de julio 2023

CAMAS CRÍTICAS PEDIÁTRICAS POR SERVICIO DE SALUD

Sistema Integrado Red Asistencial



Servicio de Salud	Camas habilitadas	Camas Ocupadas	% Ocupación Total
Arica	15	8	53,3%
Iquique	15	5	33,3%
Antofagasta	24	14	58,3%
Atacama	10	5	50,0%
Coquimbo	42	31	73,8%
Valparaíso-San Antonio	23	21	91,3%
Viña del Mar-Quillota	41	28	68,3%
Aconcagua	22	9	40,9%
M. Norte	76	55	72,4%
M. Occidente	49	41	83,7%
M. Central	120	84	70,0%
M. Oriente	197	124	62,9%
M. Sur	47	33	70,2%
M. Sur Oriente	90	64	71,1%
O'Higgins	56	35	62,5%

Servicio de Salud	Camas habilitadas	Camas Ocupadas	% Ocupación Total
Del Maule	59	41	69,5%
Ñuble	18	11	61,1%
Concepción	26	12	46,2%
Talcahuano	32	15	46,9%
Bio - Bio	34	17	50,0%
Arauco	0	0	0,0%
Araucanía Norte	13	4	30,8%
Araucanía Sur	31	25	80,6%
Valdivia	15	2	13,3%
Osorno	20	6	30,0%
Del Reloncaví	18	10	55,6%
Chiloé	8	3	37,5%
Aysén	6	1	16,7%
Magallanes	6	4	66,7%
Total	1.113	708	63,6%

Fuente: Reporte Consolidado Camas Críticas Pediátricas, fecha 29 de julio 2023

DOTACIÓN, HABILITACIÓN Y OCUPACIÓN DE CAMAS PEDIÁTRICAS SEGÚN NIVEL DE COMPLEJIDAD

Sector Público



Detalle	Dotación	Camas Habilitadas	Camas Ocupadas	Camas Disponibles	% de ocupación
Cuidados Básicos	1.004	1.063	474	589	44,6%
Cuidados Medios	1.456	1.654	1.032	622	62,4%
Cuidados Críticos	520	802	519	283	64,7%
Total	2.980	3.519	2.025	1.494	57,5%

Fuente: Reporte Consolidado Camas Críticas Pediátricas, fecha 29 de julio 2023



SITUACIÓN CAMAS CRÍTICAS ADULTOS

- Al 29 de julio de 2023, hay 4.795 camas críticas adulto habilitadas en el Sistema Integrado de camas críticas adultos de la Red Asistencial.
- La ocupación total alcanza las 4.141 camas críticas adulto correspondientes al 86,4% del total disponible (90,0% en el sector público y 80,8% en el sector privado). La ocupación de camas críticas adultos se mantiene habitualmente sobre el 84%.
- El 50,9% de los pacientes en UCI están con ventilación mecánica.
- Actualmente el 14,4% de las personas hospitalizadas en camas críticas adultos corresponde a patologías respiratorias; la mayor proporción corresponde a pacientes con enfermedades cardiovasculares y politraumatizados.
- La ocupación del Sistema Integrado de camas críticas adulto varía a nivel regional desde un 52,9% en la Región de Aysén hasta 91,4% en la Región del Maule. Según Servicios de Salud varía desde un 52,9% en el Servicio de Salud Aysén hasta 97,2% en los Servicios de Salud Metropolitano Sur Oriente.
- El Ministerio de Salud instruyó a los Servicios de Salud comenzar con la reconversión de camas para adultos cuando alcancen el 90% de ocupación.



CAMAS CRÍTICAS ADULTOS


Sistema Integrado Red Asistencial

Detalle	Camas habilitadas	Camas ocupadas	% de ocupación
Sector Público	2.919	2.626	90,0%
Sector Privado	1.876	1.515	80,8%
Total	4.795	4.141	86,4%

Fuente: Reporte Consolidado Camas Críticas Adulto, 29 de julio 2023

MÁXIMO CAMAS UPC ADULTOS 2023

Sistema Integrado. Semana Epidemiológica 29



CAMAS CRÍTICAS ADULTOS PACIENTES CON VENTILACIÓN MECÁNICA EN UCI

Sistema Integrado Red Asistencial



Detalle	Pacientes en UCI	Pacientes con ventilación mecánica en UCI	% de pacientes con ventilación mecánica
Sector Público	969	573	59,1%
Sector Privado	517	183	35,4%
Total	1.486	756	50,9%

Fuente: Reporte Consolidado Camas Críticas Adulto, 29 de julio 2023



CAMAS CRÍTICAS ADULTOS PACIENTES CON CAUSA RESPIRATORIA

Sistema Integrado Red Asistencial

Detalle	Pacientes en Camas Críticas	Pacientes con causa respiratoria	% de pacientes por causa respiratoria
Sector Público	2.626	337	12,8%
Sector Privado	1.515	260	17,2%
Total	4.141	597	14,4%

Fuente: Reporte Consolidado Camas Críticas Adulto, 29 de julio 2023

CAMAS CRÍTICAS ADULTOS POR REGIÓN

Sistema Integrado Red Asistencial



Región	Camas Críticas habilitadas	Camas Ocupadas	Camas Disponibles	% Ocupación Total
Arica	48	26	22	54,2%
Tarapacá	56	37	19	66,1%
Antofagasta	148	124	24	83,8%
Atacama	46	36	10	78,3%
Coquimbo	165	144	21	87,3%
Valparaíso	361	317	44	87,8%
Metropolitana	2.625	2.354	271	89,7%
O'Higgins	189	156	33	82,5%
Maule	209	191	18	91,4%
Ñuble	87	67	20	77,0%
Biobío	345	290	55	84,1%
Araucanía	197	153	44	77,7%
Los Ríos	56	45	11	80,4%
Los Lagos	189	151	38	79,9%
Aysén	17	9	8	52,9%
Magallanes	57	41	16	71,9%
Total	4.795	4.141	654	86,4%

Fuente: Reporte Consolidado Camas Críticas Adulto, 29 de julio 2023



CAMAS CRÍTICAS ADULTOS POR SERVICIO DE SALUD

Sistema Integrado Red Asistencial

Servicio de Salud.	Camas criticas habilitadas	Camas Ocupadas	% Ocupación Total
Arica	48	26	54,2%
Iquique	56	37	66,1%
Antofagasta	148	124	83,8%
Atacama	46	36	78,3%
Coquimbo	165	144	87,3%
Valparaíso-San Antonio	98	92	93,9%
Viña del Mar-Quillota	225	195	86,7%
Aconcagua	38	30	78,9%
M. Norte	432	391	90,5%
M. Occidente	219	202	92,2%
M. Central	448	427	95,3%
M. Oriente	985	812	82,4%
M. Sur	154	146	94,8%
M. Sur Oriente	387	376	97,2%
O'Higgins	189	156	82,5%

Servicio de Salud	Camas criticas habilitadas	Camas Ocupadas	% Ocupación Total
Del Maule	209	191	91,4%
Ñuble	87	67	77,0%
Concepción	142	118	83,1%
Talcahuano	119	100	84,0%
Bio - Bio	72	62	86,1%
Arauco	12	10	83,3%
Araucanía Norte	44	29	65,9%
Araucanía Sur	153	124	81,0%
Valdivia	56	45	80,4%
Osorno	55	31	56,4%
Del Reloncaví	112	102	91,1%
Chiloé	22	18	81,8%
Aysén	17	9	52,9%
Magallanes	57	41	71,9%
Total	4.795	4.141	86,4%

Fuente: Reporte Consolidado Camas Críticas Adulto, 29 de julio 2023

DOTACIÓN, HABILITACIÓN Y OCUPACIÓN DE CAMAS ADULTOS SEGÚN NIVEL DE COMPLEJIDAD

Sector Público



Detalle	Camas Habilitadas	Camas Ocupadas	Camas Disponibles	% de ocupación
Cuidados Básicos	5.396	4.392	1.004	81,4%
Cuidados Medios	7.956	7.251	705	91,1%
Cuidados Críticos	2.919	2.626	293	90,0%
Total	16.271	14.269	2.002	87,7%

Fuente: Reporte Consolidado Camas Críticas Adulto, 29 de julio 2023




Situación Epidemiológica

Semana epidemiológica 29

- El Ministerio de Salud se encuentra en alerta desde el 23 de marzo de este año cuando se prorrogó la alerta sanitaria de COVID-19, incluyendo todos los virus respiratorios.
- Desde mayo de este año se observa un aumento importante de la circulación de virus respiratorios en nuestro país. Durante la Semana Epidemiológica 29 (16-22 de julio), la positividad de las muestras fue de 29,1%, inferior a la semana 28 (32,9%)
- El 34,7% de las muestras positivas correspondieron a Virus Respiratorio Sincicial (VRS), porcentaje inferior a lo observado en la semana anterior (37%). El grupo de edad más afectado son los menores de un año.
- Estamos enfrentando uno de los brotes de VRS más grandes en los últimos años. Esto puede asociarse a que durante los años de pandemia hubo baja circulación de este virus, lo que produjo una gran cantidad de población susceptible. A esto se suma que el VRS es un virus para el cual no hay vacuna aún.
- Otros virus detectados corresponden a Adenovirus (16,8%), Metapneumovirus (30,7%), Influenza A (2,8), Parainfluenza (10,0%), Influenza B (3,3%) y SARS-CoV-2 (1,7%).

Casos detectados de virus respiratorios por agente y porcentaje de positividad 2019-2023

Semana Epidemiológica 29



Número de casos detectados de Virus Respiratorios por agente y porcentaje de positividad del total de las muestras analizadas, según semana epidemiológica. Chile 2019-2023 (información de actualización semanal)



CAMPAÑA INVIERNO 2023

INFORME VACUNACIÓN INFLUENZA

30 de julio 2023



6.806.327
dosis administradas

LLAME A SALUD RESPONDE
600-360-7777

100%

Trabajadores de educación

100%

Personal de salud privado

99,1%

Personal de salud público

84,9%

Escolares de 1° a 5° año básico

88,5%

Enfermos crónicos de 11-64 años de edad

71%

Niños y niñas de 6 meses a 5 años de edad

63,2%

Personas mayores de 65 años de edad

43,2%

Embarazadas

Más información en: <https://deis.minsal.cl/>

Ministerio de Salud



USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA

**para mayores de 5 años
en establecimientos
escolares y espacios
cerrados**

Hasta el fin de la Alerta Sanitaria



CAMPANA INVIERNO
CUIDÉMONOS



Uso obligatorio de mascarilla en salas de clase, tanto alumnos desde los 5 años de edad como profesores

- Desde el 15 de junio
- Hasta el fin de la Alerta Sanitaria (31 de agosto)

Medidas de prevención para niños y comunidad escolar



- En lo posible, aislar a los niños menores de un año: no acudir a reuniones familiares, lugares con aglomeraciones y evitar contacto con personas enfermas.
- Se recomienda realizar teletrabajo para cuidadores de población de riesgo.
- Ventilar las salas de clases en los establecimientos educacionales.
- Recuerde que no se necesita certificado médico para justificar la inasistencia ni para volver a clases. No acuda a centros de salud para solicitarlo.



CAMPAÑA INVIERNO
Cuidémonos de las
enfermedades respiratorias

RECUERDA

**El uso de mascarilla
es obligatorio**

EN LOS CENTROS DE SALUD



Uso obligatorio de
mascarilla en centros de
salud.



Signos y síntomas en menores de 5 años

Presta especial atención en menores de 1 año

Signos y síntomas generales:

Tos, asociada a alguno de los siguientes síntomas:

- ⚠ Rechazo a la alimentación.
- ⚠ 37.5°C de temperatura axilar o más.
- ⚠ Flemas o “mocos” que dificultan la respiración.
- ⚠ Irritabilidad.

► Llama a Salud Responde o acude a un consultorio o SAPU

Signos y síntomas de gravedad:

- ⚠ Respiración rápida.
- ⚠ Hundimiento de espacios intercostales al respirar.
- ⚠ Apertura de orificios de la nariz al respirar.
- ⚠ Silbidos en el pecho.
- ⚠ Coloración azul en los labios.

► Ante estos signos y síntomas acude a un servicio de urgencia



Signos y síntomas en mayores de 65 años

Signos y síntomas generales:

- ⚠ Decaimiento, cansancio.
- ⚠ Dificultad para moverse.
- ⚠ Agitación.
- ⚠ Inapetencia, rechaza comer.
- ⚠ Tos y/o dolor de cabeza.

► **Llama a Salud Responde o acude a un consultorio o SAPU**

Signos y síntomas de gravedad:

- ⚠ 38°C de temperatura axilar o más.
- ⚠ Desorientación y/o cambios de conducta.
- ⚠ Sensación de ahogo.
- ⚠ No retiene orina y/o deposiciones.

► **Ante estos signos y síntomas acude a un servicio de urgencia**



Signos y síntomas en embarazadas y gestantes

Signos y síntomas generales:

- ⚠ Tos, congestión nasal.
- ⚠ Dolor de garganta.

➤ **Llama a Salud Responde o acude a un consultorio o SAPU**

Signos y síntomas de gravedad:

- ⚠ 38°C de temperatura axilar o más.
- ⚠ Sensación de ahogo.
- ⚠ Dificultad para respirar.

➤ **Ante estos signos y síntomas acude a un servicio de urgencia**

Medidas de **prevención y autocuidado**



Vacúnate

contra la influenza y COVID-19 con esquemas completos para disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades respiratorias graves y muerte. Las vacunas son gratuitas para la población de riesgo y aseguradas por el MINSAL.



Usa mascarilla

si presentas síntomas de alguna enfermedad respiratoria. Así evitas propagar el contagio a través de partículas diseminadas en el aire.



Lava tus manos

frecuentemente con agua y jabón, generando abundante espuma por al menos por 40 segundos, cubriendo palmas y dorso de las manos, dedos, uñas, muñecas y antebrazo.



Evita exposición

a contaminación intradomiciliaria: no fumar dentro del domicilio, prender y apagar estufas a parafina fuera del hogar, mantener limpios los sistemas de calefacción de fuego y evitar el uso de braseros.



Cubre tu nariz

y boca al toser o estornudar usando el antebrazo o un papel desechable, el que se debe eliminar de inmediato en un basurero, con un posterior lavado de manos o uso de alcohol gel.



Ventila

espacios cerrados de forma rutinaria, abriendo puertas y ventanas de lados opuestos para generar ventilación cruzada.



Limpia y desinfecta

superficies regularmente evitando levantar polvo al barrer o sacudir.



Cubre filtraciones

de aire en puertas y ventanas para mantener una temperatura adecuada dentro del hogar.



Frente a un problema de salud
**prefiere los establecimientos
de Atención Primaria**
antes que las urgencias hospitalarias.

CESFAM

SAPU

SAR

Buen uso de la Red Asistencial

LLAME A SALUD RESPONDE

600•360•7777



INFORME VIRUS RESPIRATORIOS

Campaña Invierno 2023

