



# INFORME VIRUS RESPIRATORIOS

Campaña Invierno 2023

9 DE JULIO 2023



# Contenidos



El informe que se presenta a continuación incluye información sobre:

- Ocupación de camas críticas pediátricas a nivel nacional y por servicio de salud.
- Situación epidemiológica sobre virus respiratorios.
- Avance de la campaña de vacunación contra la influenza.
- Evolución de las atenciones de urgencias.
- Medidas de prevención.

La información sobre la disponibilidad de camas críticas se informará diariamente, mientras que la información sobre circulación viral, avance de la campaña de vacunación y atenciones de urgencias se informarán de manera semanal.

# SITUACIÓN CAMAS CRÍTICAS PEDIÁTRICAS



- Al 8 de julio de 2023, hay 1.325 camas críticas pediátricas habilitadas en el Sistema Integrado de camas críticas pediátricas de la Red Asistencial, lo que implica un aumento de 79,5% con respecto a las 738 camas de dotación basal del sistema público-privado.
- La ocupación total alcanza las 935 camas críticas pediátricas correspondientes al 70,6% del total disponible (73,6% en el sector público y 62,9% en el sector privado).
- La ocupación del Sistema Integrado de camas críticas pediátricas varía a nivel regional desde un 28,6% en la Región de Aysén hasta 83,3% en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.
- Según Servicio de Salud, la ocupación varía desde un 28,6% en el Servicio de Salud Aysén, hasta 88,2% en el Servicio de Salud Metropolitano Occidente.
- Hasta las 14:00 horas del 8 de julio no se han realizado traslados y no hay traslados en proceso. Desde el inicio de la campaña se han realizado 421 traslados pediátricos respiratorios acumulados (169 niños fueron trasladados al sistema privado).

# CAMAS CRÍTICAS PEDIÁTRICAS

Sistema Integrado Red Asistencial




| Detalle        | Camas habilitadas | Camas ocupadas | % de ocupación |
|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| Sector Público | 953               | 701            | 73,6%          |
| Sector Privado | 372               | 234            | 62,9%          |
| <b>Total</b>   | <b>1.325</b>      | <b>935</b>     | <b>70,6%</b>   |

Fuente: Reporte Consolidado Camas Críticas Pediátricas, fecha 8 de julio 2023

# MÁXIMOS DE CAMAS CRÍTICAS PEDIÁTRICAS

Sistema Integrado Red Asistencial. Semana Epidemiológica 26



Fuente UGCC, elaborado por el Departamento de Planificación Presupuestaria y Gestión de la Información, DIGERA

# CAMAS CRÍTICAS PEDIÁTRICAS POR REGIÓN

## Sistema Integrado Red Asistencial



| Región        | Camas Críticas habilitadas | Camas Ocupadas | Camas Disponibles | % Ocupación Total |
|---------------|----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Arica         | 15                         | 7              | 8                 | 46,7%             |
| Tarapacá      | 15                         | 11             | 4                 | 73,3%             |
| Antofagasta   | 28                         | 14             | 14                | 50,0%             |
| Atacama       | 10                         | 6              | 4                 | 60,0%             |
| Coquimbo      | 52                         | 34             | 18                | 65,4%             |
| Valparaíso    | 96                         | 56             | 40                | 58,3%             |
| Metropolitana | 709                        | 546            | 163               | 77,0%             |
| O'Higgins     | 60                         | 50             | 10                | 83,3%             |
| Maule         | 71                         | 55             | 16                | 77,5%             |
| Ñuble         | 20                         | 14             | 6                 | 70,0%             |
| Biobío        | 98                         | 50             | 48                | 51,0%             |
| Araucanía     | 43                         | 28             | 15                | 65,1%             |
| Los Ríos      | 17                         | 11             | 6                 | 64,7%             |
| Los Lagos     | 66                         | 42             | 24                | 63,6%             |
| Aysén         | 7                          | 2              | 5                 | 28,6%             |
| Magallanes    | 18                         | 9              | 9                 | 50,0%             |
| <b>Total</b>  | <b>1.325</b>               | <b>935</b>     | <b>390</b>        | <b>70,6%</b>      |

Fuente: Reporte Consolidado Camas Críticas Pediátricas, fecha 8 de julio 2023

# CAMAS CRÍTICAS PEDIÁTRICAS POR SERVICIO DE SALUD

## Sistema Integrado Red Asistencial



| Servicio de Salud      | Camas habilitadas | Camas Ocupadas | % Ocupación Total |
|------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Arica                  | 15                | 7              | 46,7%             |
| Iquique                | 15                | 11             | 73,3%             |
| Antofagasta            | 28                | 14             | 50,0%             |
| Atacama                | 10                | 6              | 60,0%             |
| Coquimbo               | 52                | 34             | 65,4%             |
| Valparaíso-San Antonio | 23                | 18             | 78,3%             |
| Viña del Mar-Quillota  | 51                | 28             | 54,9%             |
| Aconcagua              | 22                | 10             | 45,5%             |
| M. Norte               | 84                | 72             | 85,7%             |
| M. Occidente           | 76                | 67             | 88,2%             |
| M. Central             | 126               | 109            | 86,5%             |
| M. Oriente             | 255               | 168            | 65,9%             |
| M. Sur                 | 74                | 59             | 79,7%             |
| M. Sur Oriente         | 94                | 71             | 75,5%             |
| O'Higgins              | 60                | 50             | 83,3%             |

| Servicio de Salud | Camas habilitadas | Camas Ocupadas | % Ocupación Total |
|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Del Maule         | 71                | 55             | 77,5%             |
| Ñuble             | 20                | 14             | 70,0%             |
| Concepción        | 26                | 16             | 61,5%             |
| Talcahuano        | 36                | 11             | 30,6%             |
| Bio - Bio         | 36                | 23             | 63,9%             |
| Arauco            | 0                 | 0              | 0,0%              |
| Araucanía Norte   | 13                | 5              | 38,5%             |
| Araucanía Sur     | 30                | 23             | 76,7%             |
| Valdivia          | 17                | 11             | 64,7%             |
| Osorno            | 20                | 11             | 55,0%             |
| Del Reloncaví     | 38                | 26             | 68,4%             |
| Chiloé            | 8                 | 5              | 62,5%             |
| Aysén             | 7                 | 2              | 28,6%             |
| Magallanes        | 18                | 9              | 50,0%             |
| <b>Total</b>      | <b>1.325</b>      | <b>935</b>     | <b>70,6%</b>      |

Fuente: Reporte Consolidado Camas Críticas Pediátricas, fecha 8 de julio 2023

# DOTACIÓN, HABILITACIÓN Y OCUPACIÓN DE CAMAS PEDIÁTRICAS SEGÚN NIVEL DE COMPLEJIDAD

Sector Público



| Detalle           | Dotación     | Camas Habilitadas | Camas Ocupadas | Camas Disponibles | % de ocupación |
|-------------------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Cuidados Básicos  | 1.004        | 997               | 417            | 580               | 41,8%          |
| Cuidados Medios   | 1.456        | 1.736             | 1.206          | 530               | 69,5%          |
| Cuidados Críticos | 520          | 953               | 701            | 252               | 73,6%          |
| <b>Total</b>      | <b>2.980</b> | <b>3.686</b>      | <b>2.324</b>   | <b>1.362</b>      | <b>63,0%</b>   |

Fuente: Reporte Consolidado Camas Críticas Pediátricas, fecha 8 de julio 2023

# SITUACIÓN CAMAS CRÍTICAS ADULTOS



- Al 8 de julio de 2023, hay 4.809 camas críticas adulto habilitadas en el Sistema Integrado de camas críticas adultos de la Red Asistencial.
- La ocupación total alcanza las 4.146 camas críticas adulto correspondientes al 86,2 % del total disponible (87,8% en el sector público y 83,7% en el sector privado). La ocupación de camas críticas adultos se mantiene habitualmente sobre el 86%.
- El 50,6% de los pacientes en UCI están con ventilación mecánica.
- Actualmente el 17,6% de las personas hospitalizadas en camas críticas adultos corresponde a patologías respiratorias; la mayor proporción corresponde a pacientes con enfermedades cardiovasculares y politraumatizados.
- La ocupación del Sistema Integrado de camas críticas adulto varía a nivel regional desde un 48,7% en la Región de Atacama hasta 89,3% en la Región de Valparaíso. Según Servicios de Salud varía desde un 48,7% en el Servicio de Salud Atacama hasta 97,2% en el Servicio de Salud Metropolitano Sur.
- El Ministerio de Salud instruyó a los Servicios de Salud comenzar con la reconversión de camas para adultos cuando alcancen el 90% de ocupación.



# CAMAS CRÍTICAS ADULTOS


## Sistema Integrado Red Asistencial

| Detalle        | Camas habilitadas | Camas ocupadas | % de ocupación |
|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| Sector Público | 2.972             | 2.609          | 87,8%          |
| Sector Privado | 1.837             | 1.537          | 83,7%          |
| <b>Total</b>   | <b>4.809</b>      | <b>4.146</b>   | <b>86,2%</b>   |

Fuente: Reporte Consolidado Camas Críticas Adulto, 8 de julio 2023

# MÁXIMO CAMAS UPC ADULTOS 2023

## Sistema Integrado. Semana Epidemiológica 26



# CAMAS CRÍTICAS ADULTOS PACIENTES CON VENTILACIÓN MECÁNICA EN UCI

Sistema Integrado Red Asistencial



| Detalle        | Pacientes en UCI | Pacientes con ventilación mecánica en UCI | % de pacientes con ventilación mecánica |
|----------------|------------------|---|---|
| Sector Público | 973              | 575                                       | 59,1%                                   |
| Sector Privado | 528              | 185                                       | 35,0%                                   |
| <b>Total</b>   | <b>1.501</b>     | <b>760</b>                                | <b>50,6%</b>                            |

Fuente: Reporte Consolidado Camas Críticas Adulto, 8 de julio 2023



# CAMAS CRÍTICAS ADULTOS PACIENTES CON CAUSA RESPIRATORIA

Sistema Integrado Red Asistencial

| Detalle        | Pacientes en Camas Críticas | Pacientes con causa respiratoria | % de pacientes por causa respiratoria |
|----------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Sector Público | 2.609                       | 422                              | 16,2%                                 |
| Sector Privado | 1.537                       | 307                              | 20,0%                                 |
| <b>Total</b>   | <b>4.146</b>                | <b>729</b>                       | <b>17,6%</b>                          |

Fuente: Reporte Consolidado Camas Críticas Adulto, 8 de julio 2023

# CAMAS CRÍTICAS ADULTOS POR REGIÓN

Sistema Integrado Red Asistencial



| Región        | Camas Críticas habilitadas | Camas Ocupadas | Camas Disponibles | % Ocupación Total |
|---------------|----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Arica         | 48                         | 29             | 19                | 60,4%             |
| Tarapacá      | 56                         | 39             | 17                | 69,6%             |
| Antofagasta   | 148                        | 124            | 24                | 83,8%             |
| Atacama       | 39                         | 19             | 20                | 48,7%             |
| Coquimbo      | 165                        | 136            | 29                | 82,4%             |
| Valparaíso    | 337                        | 301            | 36                | 89,3%             |
| Metropolitana | 2.671                      | 2.381          | 290               | 89,1%             |
| O'Higgins     | 189                        | 153            | 36                | 81,0%             |
| Maule         | 209                        | 183            | 26                | 87,6%             |
| Ñuble         | 87                         | 68             | 19                | 78,2%             |
| Biobío        | 340                        | 276            | 64                | 81,2%             |
| Araucanía     | 210                        | 172            | 38                | 81,9%             |
| Los Ríos      | 50                         | 44             | 6                 | 88,0%             |
| Los Lagos     | 187                        | 166            | 21                | 88,8%             |
| Aysén         | 16                         | 9              | 7                 | 56,3%             |
| Magallanes    | 57                         | 46             | 11                | 80,7%             |
| <b>Total</b>  | <b>4.809</b>               | <b>4.146</b>   | <b>663</b>        | <b>86,2%</b>      |

Fuente: Reporte Consolidado Camas Críticas Adulto, 8 de julio 2023

# CAMAS CRÍTICAS ADULTOS POR SERVICIO DE SALUD

Sistema Integrado Red Asistencial



| Servicio de Salud.     | Camas criticas habilitadas | Camas Ocupadas | % Ocupación Total |
|------------------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| Arica                  | 48                         | 29             | 60,4%             |
| Iquique                | 56                         | 39             | 69,6%             |
| Antofagasta            | 148                        | 124            | 83,8%             |
| Atacama                | 39                         | 19             | 48,7%             |
| Coquimbo               | 165                        | 136            | 82,4%             |
| Valparaíso-San Antonio | 78                         | 73             | 93,6%             |
| Viña del Mar-Quillota  | 221                        | 194            | 87,8%             |
| Aconcagua              | 38                         | 34             | 89,5%             |
| M. Norte               | 432                        | 366            | 84,7%             |
| M. Occidente           | 220                        | 192            | 87,3%             |
| M. Central             | 460                        | 432            | 93,9%             |
| M. Oriente             | 957                        | 809            | 84,5%             |
| M. Sur                 | 214                        | 208            | 97,2%             |
| M. Sur Oriente         | 388                        | 374            | 96,4%             |
| O'Higgins              | 189                        | 153            | 81,0%             |

| Servicio de Salud | Camas criticas habilitadas | Camas Ocupadas | % Ocupación Total |
|-------------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| Del Maule         | 209                        | 183            | 87,6%             |
| Ñuble             | 87                         | 68             | 78,2%             |
| Concepción        | 142                        | 116            | 81,7%             |
| Talcahuano        | 119                        | 97             | 81,5%             |
| Bio - Bio         | 68                         | 56             | 82,4%             |
| Arauco            | 11                         | 7              | 63,6%             |
| Araucanía Norte   | 44                         | 33             | 75,0%             |
| Araucanía Sur     | 166                        | 139            | 83,7%             |
| Valdivia          | 50                         | 44             | 88,0%             |
| Osorno            | 47                         | 36             | 76,6%             |
| Del Reloncaví     | 118                        | 111            | 94,1%             |
| Chiloé            | 22                         | 19             | 86,4%             |
| Aysén             | 16                         | 9              | 56,3%             |
| Magallanes        | 57                         | 46             | 80,7%             |
| <b>Total</b>      | <b>4.809</b>               | <b>4.146</b>   | <b>86,2%</b>      |

Fuente: Reporte Consolidado Camas Críticas Adulto, 8 de julio 2023

# DOTACIÓN, HABILITACIÓN Y OCUPACIÓN DE CAMAS ADULTOS SEGÚN NIVEL DE COMPLEJIDAD

Sector Público



| Detalle           | Camas Habilitadas | Camas Ocupadas | Camas Disponibles | % de ocupación |
|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Cuidados Básicos  | 6.409             | 5.248          | 1.161             | 81,9%          |
| Cuidados Medios   | 7.967             | 7.138          | 829               | 89,6%          |
| Cuidados Críticos | 2.972             | 2.609          | 363               | 87,8%          |
| <b>Total</b>      | <b>17.348</b>     | <b>14.995</b>  | <b>2.353</b>      | <b>86,4%</b>   |

Fuente: Reporte Consolidado Camas Críticas Adulto, 8 de julio 2023




# Situación Epidemiológica

## Semana epidemiológica 26

- El Ministerio de Salud se encuentra en alerta desde el 23 de marzo de este año cuando se prorrogó la alerta sanitaria de COVID-19, incluyendo todos los virus respiratorios.
- Desde mayo de este año se observa un aumento importante de la circulación de virus respiratorios en nuestro país. Durante la Semana Epidemiológica 26 (25 de junio-1 de julio), la positividad de las muestras fue de 45,6%, inferior a la semana 25 (49,5%)
- El 44,1% de las muestras positivas correspondieron a Virus Respiratorio Sincial (VRS), porcentaje inferior a lo observado en la semana anterior (52,8%). El grupo de edad más afectado son los menores de un año.
- Estamos enfrentando uno de los brotes de VRS más grandes en los últimos años. Esto puede asociarse a que durante los años de pandemia hubo baja circulación de este virus, lo que produjo una gran cantidad de población susceptible. A esto se suma que el VRS es un virus para el cual no hay vacuna aún.
- Otros virus detectados corresponden a Adenovirus (20,2%), Metapneumovirus (19,5%), Influenza A (4,1%), Parainfluenza (7,7%), Influenza B (2,3%) y SARS-CoV-2 (2,1%).

# Casos detectados de virus respiratorios por agente y porcentaje de positividad 2019-2023

Semana Epidemiológica 26



Número de casos detectados de Virus Respiratorios por agente y porcentaje de positividad del total de las muestras analizadas, según semana epidemiológica. Chile 2019-2023 (información de actualización semanal)



# CAMPAÑA INVIERNO 2023 INFORME VACUNACIÓN INFLUENZA

7 de julio 2023

**73,97%**  
POBLACIÓN  
OBJETIVO

**6.572.399**  
dosis administradas

LLAME A SALUD RESPONDE  
**600•360•7777**

**100%**

Trabajadores de educación

**100%**

Personal de salud privado

**97,9%**

Personal de salud público

**84,3%**

Escolares de 1° a 5° año básico

**84,3%**

Enfermos crónicos de 11-64 años de edad

**68,4%**

Niños y niñas de 6 meses a 5 años de edad

**61,4%**

Personas mayores de 65 años de edad

**40%**

Embarazadas

Más información en: <https://deis.minsal.cl/>

Ministerio de Salud



## USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA

**para mayores de 5 años  
en establecimientos  
escolares y espacios  
cerrados**

Hasta el fin de la Alerta Sanitaria



**CAMPAÑA INVIERNO  
CUIDÉMONOS**



Uso obligatorio de mascarilla  
en salas de clase, tanto  
alumnos desde los 5 años de  
edad como profesores

- Desde el 15 de junio
- Hasta el fin de la Alerta Sanitaria (31 de agosto)

# Medidas de prevención para niños y comunidad escolar



- En lo posible, aislar a los niños menores de un año: no acudir a reuniones familiares, lugares con aglomeraciones y evitar contacto con personas enfermas.
- Se recomienda realizar teletrabajo para cuidadores de población de riesgo.
- Ventilar las salas de clases en los establecimientos educacionales.
- Recuerde que no se necesita certificado médico para justificar la inasistencia ni para volver a clases. No acuda a centros de salud para solicitarlo.



**CAMPAÑA INVIERNO**  
**Cuidémonos de las**  
enfermedades respiratorias

RECUERDA

**El uso de mascarilla  
es obligatorio**

**EN LOS CENTROS DE SALUD**



Uso obligatorio de mascarilla  
en centros de salud.



# Signos y síntomas en menores de 5 años

**Presta especial atención en menores de 1 año**

## Signos y síntomas generales:

Tos, asociada a alguno de los siguientes síntomas:

- ⚠ Rechazo a la alimentación.
- ⚠ 37.5°C de temperatura axilar o más.
- ⚠ Flemas o “mocos” que dificultan la respiración.
- ⚠ Irritabilidad.

**► Llama a Salud Responde o acude a un consultorio o SAPU**

## Signos y síntomas de gravedad:

- ⚠ Respiración rápida.
- ⚠ Hundimiento de espacios intercostales al respirar.
- ⚠ Apertura de orificios de la nariz al respirar.
- ⚠ Silbidos en el pecho.
- ⚠ Coloración azul en los labios.

**► Ante estos signos y síntomas acude a un servicio de urgencia**



# Signos y síntomas en mayores de 65 años

## Signos y síntomas generales:

- ⚠ Decaimiento, cansancio.
- ⚠ Dificultad para moverse.
- ⚠ Agitación.
- ⚠ Inapetencia, rechaza comer.
- ⚠ Tos y/o dolor de cabeza.

► **Llama a Salud Responde o acude a un consultorio o SAPU**

## Signos y síntomas de gravedad:

- ⚠ 38°C de temperatura axilar o más.
- ⚠ Desorientación y/o cambios de conducta.
- ⚠ Sensación de ahogo.
- ⚠ No retiene orina y/o deposiciones.

► **Ante estos signos y síntomas acude a un servicio de urgencia**



# Signos y síntomas en embarazadas y gestantes

## Signos y síntomas generales:

- ⚠ Tos, congestión nasal.
- ⚠ Dolor de garganta.

➔ **Llama a Salud Responde o acude a un consultorio o SAPU**

## Signos y síntomas de gravedad:

- ⚠ 38°C de temperatura axilar o más.
- ⚠ Sensación de ahogo.
- ⚠ Dificultad para respirar.

➔ **Ante estos signos y síntomas acude a un servicio de urgencia**

# Medidas de **prevención y autocuidado**



## **Vacúnate**

**contra la influenza y COVID-19** con esquemas completos para disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades respiratorias graves y muerte. Las vacunas son gratuitas para la población de riesgo y aseguradas por el MINSAL.



## **Usa mascarilla**

**si presentas síntomas** de alguna enfermedad respiratoria. Así evitas propagar el contagio a través de partículas diseminadas en el aire.



## **Lava tus manos**

**frecuentemente** con agua y jabón, generando abundante espuma por al menos por 40 segundos, cubriendo palmas y dorso de las manos, dedos, uñas, muñecas y antebrazo.



## **Evita exposición**

**a contaminación intradomiciliaria:** no fumar dentro del domicilio, prender y apagar estufas a parafina fuera del hogar, mantener limpios los sistemas de calefacción de fuego y evitar el uso de braseros.



## **Cubre tu nariz**

**y boca al toser o estornudar** usando el antebrazo o un papel desechable, el que se debe eliminar de inmediato en un basurero, con un posterior lavado de manos o uso de alcohol gel.



## **Ventila**

**espacios cerrados** de forma rutinaria, abriendo puertas y ventanas de lados opuestos para generar ventilación cruzada.



## **Limpia y desinfecta**

**superficies** regularmente evitando levantar polvo al barrer o sacudir.



## **Cubre filtraciones**

**de aire en puertas y ventanas** para mantener una temperatura adecuada dentro del hogar.



Frente a un problema de salud  
**prefiere los establecimientos  
de Atención Primaria**  
antes que las urgencias hospitalarias.

**CESFAM**

**SAPU**

**SAR**



**Buen uso de la  
Red Asistencial**

**LLAME A SALUD RESPONDE**

**600•360•7777**



# INFORME VIRUS RESPIRATORIOS

Campaña Invierno 2023

