



SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES
Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente

Indicadores de infecciones asociadas a la atención en salud

Vigentes desde mayo de 2011

Los indicadores de referencia se han fijado en el percentil 75 de la serie de hospitales que cumplen con el criterio de inclusión. El "criterio de inclusión" se ha fijado de considerando un mínimo de pacientes expuestos (días de procedimiento, número de procedimientos) de acuerdo a cada indicador.

Si el dato más reciente de indicador es mayor que el observado en el período anterior, se ha mantenido el valor más bajo.

Infecciones Respiratorias inferiores								
Indicador: N° neumonías en pacientes en ventilación mecánica (NVM) ÷ 1000 días de ventilación mecánica (VM)								
Criterio de inclusión: hospitales con ≥ 500 días de VM acumulados entre 2009 y 2010								
Tipo de Servicio	N° hospitales que cumplen criterios de inclusión	N° de NVM	N° días VM	Tasa acumulada	mediana	Percentil 75	máximo	Indicador de referencia
Adulto	36	2.661	162.302	16,4	16,27	20,92	33,97	20,9
Pediátrico	18	279	45.621	6,12	5,01	7,01	7,89	6,2
Neonatología	24	291	33.596	8,66	7,27	10,79	22,39	10,1

Infecciones de herida operatoria								
Indicador: N° infecciones de herida operatoria (IHOp) ÷ 100 pacientes operados (ops)								
Criterio de inclusión: hospitales con ≥ 100 operaciones de la cirugía acumulados entre 2009 y 2010								
Tipo de Cirugía	N° hospitales que cumplen criterios de inclusión	N° IHOp	N° ops	Tasa acumulada	mediana	Percentil 75	máximo	Indicador de referencia
Hernias inguinales en adultos	36	27	11.253	0,24	0,00	0,42	3,14	0,4
Hernias inguinales en niños	20	7	4.663	0,15	0,00	0,06	0,87	0,1
Cesáreas	45	933	99.996	0,93	0,93	1,19	2,12	1,2
Colecistectomía por laparotomía	31	44	9.058	0,49	0,00	0,85	3,94	0,9
Colecistectomía por laparoscopia	47	58	35.243	0,16	0,00	0,31	1,09	0,3

Infecciones intestinales								
Indicador: N° diarreas ÷ 1000 días de hospitalización								
Criterio de inclusión: hospitales con ≥ 500 días de hospitalización acumulados entre 2009 y 2010								
Tipo de Pacientes	N° hospitales que cumplen criterios de inclusión	N° diarreas	N° días de hospitalización	Tasa acumulada	media na	Percentil 75	máximo	Indicador de referencia
Lactantes	40	1.133	437.313	2,59	1,67	3,35	7,60	3,4
Neonatos	34	68	374.392	0,18	0,00	0,13	2,09	0,1

infecciones del torrente sanguíneo (Bacteremias / septicemia)								
Indicador: N° infecciones del torrente sanguíneo (ITS) ÷ 1000 días de exposición al procedimiento								
Criterio de inclusión: hospitales con ≥ 500 días de uso de procedimiento acumulados entre 2009 y 2010								
Procedimiento	N° hospitales que cumplen criterios de inclusión	N° de ITS	N° días procedimiento	Tasa acumulada	mediana	Percentil 75	máximo	Indicador de referencia
Catéteres venosos centrales en adultos	44	926	366.271	2,56	1,81	2,99	7,33	2,9
Catéteres venosos centrales en niños	22	298	97.826	3,05	2,82	3,51	7,42	3,5
Nutrición parenteral total en adultos	29	105	59.859	1,75	0,00	2,19	14,17	2,2
Nutrición parenteral total en niños	16	99	43.462	2,28	0,94	3,48	10,82	2,8
Catéter umbilical	15	55	15.536	3,54	1,61	5,03	12,73	5,0

Infecciones del tracto urinario

Indicador: N° infecciones del tracto urinario (ITU) en pacientes con catéter urinario permanente (CUP) ÷ 1000 días de CUP

Criterio de inclusión: hospitales con ≥ 500 días de CUP acumulados entre 2009 y 2010

Tipo de Servicio	N° hospitales que cumplen criterios de inclusión	N° de ITU	N° días CUP	Tasa acumulada	mediana	Percentil 75	máximo	Indicador de referencia
Medicina	52	1.234	235.134	5,25	4,69	7,32	12,92	7,3
Cirugía	45	582	144.597	4,02	3,64	5,49	13,49	5,5
U.C.I.	44	1.272	258.389	4,92	3,16	7,04	16,80	6,7

Endometritis puerperal

Indicador: N° endometritis puerperales (EP) ÷ 100 partos

Criterio de inclusión: hospitales con ≥ 100 partos acumulados entre 2009 y 2010

parto	N° hospitales que cumplen criterios de inclusión	N° EP	N° partos	Tasa acumulada	mediana	Percentil 75	máximo	Indicador de referencia
Vaginal	46	830	167.712	0,49	0,41	0,73	1,70	0,7
Cesárea con trabajo de parto	45	352	86.348	0,41	0,35	0,53	1,80	0,5
Cesárea sin trabajo de parto	37	62	36.254	0,17	0,15	0,33	0,54	0,3