

**Indicadores de referencia nacional de
infecciones asociadas a la atención en salud - IAAS
vigentes desde Mayo de 2012
(Ref. Circular Nº2 del 10 de Abril de 2012)**

Los indicadores de referencia se han fijado en el percentil 75 de la serie de hospitales que cumplen con el criterio de inclusión. El criterio de inclusión se ha fijado considerando un mínimo de exposición (250 días de procedimiento ó 50 procedimientos) de acuerdo a cada indicador con el fin de minimizar el efecto de hospitales con tasas extremas por tener bajos números de expuestos. Si el dato más reciente de indicador es mayor que el observado en el período anterior, se ha mantenido el valor más bajo.

La información proviene de 118 hospitales con un total de 491.262 pacientes vigilados en 2011. Se consideraron los datos de 479.819 (97,7%) pacientes una vez aplicados los criterios de inclusión. Estos indicadores deberán ser usados por todos los hospitales, independientes de su tamaño o complejidad.

Infecciones Respiratorias Inferiores								
Indicador: Nº neumonías en pacientes en ventilación mecánica (NVM) ÷ 1000 días de ventilación mecánica (VM)								
Criterio de inclusión: hospitales con ≥ 250 días de VM acumulados en 2011								
Tipo de servicio	Hospitales incluidos	Nº de NVM	Nº días VM	Indicador				
				Tasa acumulada	Mediana	Percentil 75	Máximo	Indicador de referencia
Adulto	40	1.454	92.407	15,73	17,08	20,94	28,42	20,9
Pediátrico	23	188	29.452	6,38	4,81	8,65	10,79	6,2
Neonatología	28	145	20.933	6,93	5,10	7,62	15,14	7,6

Infecciones de la Herida Operatoria								
Indicador: Nº infecciones de la herida operatoria (IHOp) ÷ 100 pacientes operados (ops)								
Criterio de inclusión: hospitales con ≥ 50 ops acumulados en 2011								
Tipo de operación	Hospitales incluidos	Nº de IHOp	Nº ops	Indicador				
				Tasa acumulada	Mediana	Percentil 75	Máximo	Indicador de referencia
Hernias inguinales adultos	49	36	7.004	0,51	0,00	1,12	4,69	0,4
Hernias inguinales niños	19	1	2.118	0,05	0,00	0,00	1,41	0,0
Cesáreas	61	484	56.596	0,86	0,74	1,02	3,02	1,0
Colecistectomía por laparotomía	40	19	5.762	0,33	0,00	0,69	1,98	0,9
Colecistectomía por laparoscopia	58	41	23.493	0,17	0,00	0,26	1,24	0,3

Infecciones Intestinales								
Indicador: Nº diarreas ÷ 1000 días de hospitalización								
Criterio de inclusión: hospitales con ≥ 250 días de hospitalización acumulados en 2011								
Tipo de servicio	Hospitales incluidos	Nº de diarreas	Nº días hospitalización	Indicador				
				Tasa acumulada	Mediana	Percentil 75	Máximo	Indicador de referencia
Lactantes	64	582	246.646	2,36	1,58	3,15	7,23	3,2
Neonatología	46	56	244.629	0,23	0,00	0,17	5,11	0,1

Infecciones del Torrente Sanguíneo (bacteremia/septicemia)								
Indicador: Nº Infecciones del Torrente Sanguíneo (ITS) ÷ 1000 días de exposición al procedimiento								
Criterio de inclusión: hospitales con ≥ 250 días de exposición acumulados en 2011								
Procedimiento	Hospitales incluidos	Nº de ITS	Nº días procedimiento	Indicador				
				Tasa acumulada	Mediana	Percentil 75	Máximo	Indicador de referencia
Catéteres venosos centrales en adultos	50	647	231.825	2,79	2,73	3,58	14,93	2,9
Catéteres venosos centrales en niños	29	217	54.935	3,95	2,62	4,55	12,44	3,5
Nutrición parenteral total en adultos	34	61	39.837	1,53	0,68	3,35	13,94	2,2
Nutrición parenteral total en niños	21	75	31.957	2,35	0,00	2,81	15,29	2,8
Catéteres umbilicales en neonatos	40	102	20.705	4,93	2,96	4,19	18,87	4,2

Infecciones del Tracto Urinario								
Indicador: Nº Infecciones del Tracto Urinario (ITU) en pacientes con Catéter Urinario Permanente (CUP) ÷ 1000 días de CUP								
Criterio de inclusión: hospitales con ≥ 250 días de CUP acumulados en 2011								
Tipo de servicio	Hospitales incluidos	Nº de ITU	Nº días CUP	Indicador				
				Tasa acumulada	Mediana	Percentil 75	Máximo	Indicador de referencia
Medicina	79	686	142.162	4,83	3,79	6,67	30,43	6,7
Cirugía	55	310	93.450	3,32	3,43	5,27	13,48	5,3
U.C.I.	49	733	151.841	4,83	3,87	5,99	16,37	6,0

Endometritis puerperal								
Indicador: Nº Endometritis Puerperales (EP) ÷ 100 partos								
Criterio de inclusión: hospitales con ≥ 50 partos acumulados en 2011								
Tipo de parto	Hospitales incluidos	Nº de EP	Nº partos	Indicador				
				Tasa acumulada	Mediana	Percentil 75	Máximo	Indicador de referencia
Vaginal	75	434	94.439	0,46	0,27	0,53	2,01	0,5
Cesárea con trabajo de parto	61	166	50.504	0,33	0,22	0,44	3,68	0,4
Cesárea sin trabajo de parto	51	36	24.113	0,15	0,00	0,22	2,04	0,2